

ZORBAX Agilent

ZORBAX StableBond

■SB-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1.8	2.1	20	826700-902	41,000
1.8	2.1	30	824700-902	51,000
1.8	2.1	50	827700-902	69,000
1.8	2.1	100	828700-902	80,000
1.8	2.1	150	820700-902	100,000
1.8	3.0	20	826975-302	41,000
1.8	3.0	30	824975-302	51,000
1.8	3.0	50	827975-302	69,000
1.8	3.0	100	828975-302	80,000
1.8	3.0	150	829975-302	99,000
1.8	4.6	20	826975-902	41,000
1.8	4.6	30	824975-902	51,000
1.8	4.6	50	827975-902	69,000
1.8	4.6	100	828975-902	79,000
1.8	4.6	150	829975-902	100,000
3.5	1.0	30	861600-902	47,000
3.5	1.0	50	865600-902	55,000
3.5	1.0	150	863600-902	74,000
3.5	2.1	50	871700-902	48,000
3.5	2.1	75	866735-902	64,000
3.5	2.1	100	861753-902	64,000
3.5	2.1	150	830990-902	75,000
3.5	3.0	100	861954-302	64,000
3.5	3.0	150	863954-302	75,000
3.5	4.6	50	835975-902	49,000
3.5	4.6	75	866953-902	62,000
3.5	4.6	100	861953-902	64,000
3.5	4.6	150	863953-902	75,000
3.5	4.6	250	884950-567	80,000
5	2.1	50	860975-902	45,000
5	2.1	150	883700-922	66,000
5	3.0	150	883975-302	66,000
5	3.0	250	880975-302	73,000
5	4.6	50	846975-902	47,000
5	4.6	150	883975-902	66,000
5	4.6	250	880975-902	73,000
5	9.4	50	846975-202	105,000
5	9.4	100	884975-202	128,000
5	9.4	150	883975-202	152,000
5	9.4	250	880975-202	170,000
マイクロポアガードカートリッジ、3個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901が必要)				
5	1.0	17	5185-5920	43,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901が必要)				
5	2.1	12.5	821125-915	24,000
5	4.6	12.5	820950-920	25,000
セミ分取ガードカートリッジ、2個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000

■SB-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1.8	2.1	20	826700-906	41,000
1.8	2.1	30	824700-906	51,000
1.8	2.1	50	827700-906	69,000
1.8	2.1	100	828700-906	79,000
1.8	2.1	150	820700-906	99,000
1.8	3.0	20	826975-306	41,000
1.8	3.0	30	824975-306	51,000
1.8	3.0	50	827975-306	69,000
1.8	3.0	100	828975-306	79,000
1.8	3.0	150	829975-306	99,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1.8	4.6	20	826975-906	41,000
1.8	4.6	30	824975-906	51,000
1.8	4.6	50	827975-906	69,000
1.8	4.6	100	828975-906	79,000
1.8	4.6	150	829975-906	99,000
3.5	1.0	30	861600-906	47,000
3.5	1.0	50	865600-906	55,000
3.5	1.0	150	863600-906	73,000
3.5	2.1	50	871700-906	49,000
3.5	2.1	100	861753-906	64,000
3.5	2.1	150	830990-906	75,000
3.5	3.0	100	861954-306	64,000
3.5	3.0	150	863954-306	75,000
3.5	4.6	50	835975-906	49,000
3.5	4.6	75	866953-906	63,000
3.5	4.6	100	861953-906	64,000
3.5	4.6	150	863953-906	75,000
5	2.1	50	860975-906	45,000
5	2.1	150	883700-906	66,000
5	3.0	150	883975-306	65,000
5	3.0	250	880975-306	73,000
5	4.6	50	846975-906	48,000
5	4.6	150	883975-906	66,000
5	4.6	250	880975-906	73,000
5	9.4	250	880967-201	166,000
マイクロポアガードカートリッジ、3個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901が必要)				
5	1.0	17	5185-5920	43,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901が必要)				
5	2.1	12.5	821125-915	24,000
5	4.6	12.5	820950-915	25,000
セミ分取ガードカートリッジ、2個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000

■SB-CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
1.8	2.1	30	824700-905	51,000
1.8	2.1	50	827700-905	69,000
1.8	2.1	100	828700-905	79,000
1.8	2.1	150	820700-905	99,000
1.8	3.0	30	824975-305	51,000
1.8	3.0	50	827975-305	69,000
1.8	3.0	100	828975-305	79,000
1.8	3.0	150	829975-305	99,000
1.8	4.6	30	824975-905	51,000
1.8	4.6	50	827975-905	69,000
1.8	4.6	100	828975-905	79,000
1.8	4.6	150	829975-905	100,000
3.5	1.0	150	863600-905	76,000
3.5	2.1	100	861753-905	64,000
3.5	3.0	100	861954-305	64,000
3.5	3.0	150	863954-305	75,000
3.5	4.6	50	835975-905	49,000
3.5	4.6	75	866953-905	62,000
3.5	4.6	100	861953-905	64,000
3.5	4.6	150	863953-905	75,000
5	2.1	50	860975-905	47,000
5	2.1	150	883700-905	66,000
5	3.0	150	883975-305	66,000
5	3.0	250	880975-305	73,000
5	4.6	150	883975-905	66,000
5	4.6	250	880975-905	73,000
5	9.4	250	880975-205	170,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901が必要)				
5	2.1	12.5	821125-924	24,000
5	4.6	12.5	820950-916	25,000
セミ分取ガードカートリッジ、2個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901が必要)				
7	9.4	15	820675-124	25,000

■SB-C3

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	3.0	100	861954-309	64,000
5	2.1	50	860975-909	47,000
5	2.1	150	883700-909	66,000
5	3.0	150	883975-309	66,000
5	3.0	250	880975-309	73,000
5	4.6	150	883975-909	66,000
5	4.6	250	880975-909	73,000
5	9.4	250	880975-209	170,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-924	24,000
5	4.6	12.5	820950-922	25,000

■SB-Phenyl

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	30	824700-912	51,000
1.8	2.1	50	827700-912	69,000
1.8	2.1	100	828700-912	80,000
1.8	2.1	150	820700-912	100,000
1.8	3.0	50	827975-312	69,000
1.8	3.0	100	828975-312	80,000
1.8	3.0	150	829975-312	100,000
1.8	4.6	30	824975-912	51,000
1.8	4.6	50	827975-912	69,000
1.8	4.6	100	828975-912	79,000
1.8	4.6	150	829975-912	100,000
3.5	2.1	100	861753-912	64,000
3.5	3.0	100	861954-312	64,000
3.5	3.0	150	863954-312	75,000
3.5	4.6	50	835975-912	49,000
3.5	4.6	75	866953-912	62,000
3.5	4.6	100	861953-912	64,000
3.5	4.6	150	863953-912	75,000
5	2.1	50	860975-912	47,000
5	2.1	150	883700-912	66,000
5	3.0	150	883975-312	66,000
5	3.0	250	880975-312	73,000
5	4.6	150	883975-912	66,000
5	4.6	250	880975-912	73,000
5	9.4	250	880975-212	170,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-915	24,000
5	4.6	12.5	820950-917	25,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000

■ガードカートリッジハードウェアキット、ガードエンドフィッティング

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
820999-901	28,000
セミ分取ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
840140-901	33,000

ZORBAX ワイドポア 300ÅStableBond

■300SB-C18

接続用ハードウェア不要、耐圧 400bar

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	1.0	50	865630-902	52,000
3.5	1.0	150	863630-902	75,000
3.5	2.1	50	865750-902	49,000
3.5	2.1	100	861775-902	65,000
3.5	3.0	150	863974-302	72,000
3.5	4.6	50	865973-902	47,000
3.5	4.6	100	861973-902	65,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	4.6	150	863973-902	72,000
5	1.0	250	861630-902	75,000
5	2.1	150	883750-902	65,000
5	2.1	250	881750-902	72,000
5	4.6	50	860950-902	45,000
5	4.6	150	883995-902	65,000
5	4.6	250	880995-902	72,000
5	9.4	250	880995-202	170,000
マイクロポアガードカートリッジ、3 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	1.0	17	5185-5920	43,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-918	23,000
5	4.6	12.5	820950-921	24,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-124	25,000

■300SB-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	1.0	50	865630-906	50,000
3.5	1.0	150	863630-906	75,000
3.5	2.1	50	865750-906	49,000
3.5	2.1	100	861775-906	65,000
3.5	3.0	100	861973-306	65,000
3.5	3.0	150	863974-306	72,000
3.5	4.6	50	865973-906	49,000
3.5	4.6	100	861973-906	65,000
3.5	4.6	150	863973-906	72,000
5	2.1	150	883750-906	65,000
5	2.1	150	863750-906	72,000
5	4.6	50	860950-906	44,000
5	4.6	150	883995-906	65,000
5	4.6	250	880995-906	72,000
5	9.4	250	880995-206	170,000
マイクロポアガードカートリッジ、3 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N:820999-901 が必要)				
5	1.0	17	5185-5920	43,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N:820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-918	23,000
5	4.6	12.5	820950-918	24,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N:840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-124	25,000

■300SB-CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	4.6	50	865973-905	49,000
3.5	4.6	150	863973-905	72,000
5	2.1	150	883750-905	65,000
5	4.6	50	860950-905	45,000
5	4.6	150	883995-905	65,000
5	4.6	250	880995-905	72,000
5	9.4	250	880995-205	170,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-924	24,000
5	4.6	12.5	820950-923	24,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-124	25,000

■300SB-C3

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	3.0	150	863974-309	72,000
3.5	4.6	50	865973-909	49,000
3.5	4.6	150	863973-909	72,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.1	150	883750-909	65,000
5	4.6	50	860950-909	45,000
5	4.6	150	883995-909	65,000
5	4.6	250	880995-909	72,000
5	9.4	250	880995-209	170,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-924	24,000
5	4.6	12.5	820950-924	24,000
セミ分取ガードカートリッジ、2個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-124	25,000

■ガードカートリッジハードウェアキット、ガードエンドフィッティング

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジハードウェアキット、1個入	
820999-901	28,000
セミ分取ガードカートリッジハードウェアキット、1個入	
840140-901	33,000

ZORBAX Rx

■Rx-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	2.1	100	861767-902	64,000
3.5	3.0	100	861967-302	64,000
3.5	3.0	150	863967-302	66,000
3.5	4.6	75	866967-902	65,000
3.5	4.6	100	861967-902	64,000
3.5	4.6	150	863967-902	66,000
5	2.1	150	883700-902	66,000
5	3.0	150	883967-302	65,000
5	3.0	250	880967-302	73,000
5	4.6	150	883967-902	66,000
5	4.6	250	880967-902	73,000
5	9.4	250	880967-202	166,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-915	24,000
5	4.6	12.5	820950-914	25,000
セミ分取ガードカートリッジ、2個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000
PrepHT カートリッジカラム、1個入 (使用にはエンドフィッティング P/N: 820400-901 が必要)				
7	21.2	250	877967-102	375,000
PrepHT ガードカートリッジ、2個入 (使用にはエンドフィッティング P/N: 820444-901 が必要)				
5	17	7.5	820212-914	39,000

■Rx-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	2.1	100	861753-906	64,000
3.5	3.0	100	861954-306	64,000
3.5	3.0	150	863954-306	75,000
3.5	4.6	75	866953-906	63,000
3.5	4.6	100	861953-906	64,000
3.5	4.6	150	863953-906	75,000
5	2.1	150	883700-906	66,000
5	3.0	150	883975-306	65,000
5	3.0	250	880975-306	73,000
5	4.6	150	883967-901	66,000
5	4.6	250	880967-901	73,000
5	9.4	250	880967-201	166,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-915	24,000
5	4.6	12.5	820950-913	25,000
セミ分取ガードカートリッジ、2個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
PrepHT カートリッジカラム、1個入 (使用にはエンドフィッティング P/N: 820400-901 が必要)				
5	21.2	50	870050-906	162,000
5	21.2	100	870100-906	231,000
5	21.2	150	870150-906	321,000
7	21.2	150	877150-106	279,000
7	21.2	250	877250-106	375,000
PrepHT ガードカートリッジ、2個入 (使用にはエンドフィッティング P/N: 820444-901 が必要)				
5	17	7.5	820212-915	39,000

■ガードカートリッジハードウェアキット、ガードエンドフィッティング

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジハードウェアキット、1個入	
820999-901	28,000
セミ分取ガードカートリッジハードウェアキット、1個入	
840140-901	33,000
PrepHT ガードエンドフィッティング、2個入	
820400-901	37,000
PrepHT ガードカートリッジハードウェアキット、1個入	
820444-901	35,000

ラピッドレゾリューション High Definition

■Eclipse Plus C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	50	959757-902	79,000
1.8	2.1	100	959758-902	82,000
1.8	2.1	150	959759-902	100,000
1.8	3.0	50	959757-302	79,000
1.8	3.0	100	959758-302	82,000
1.8	3.0	150	959759-302	100,000

■SB-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	50	857700-902	79,000
1.8	2.1	100	858700-902	82,000
1.8	2.1	150	859700-902	100,000
1.8	3.0	50	857700-302	79,000
1.8	3.0	100	858700-302	82,000
1.8	3.0	150	859700-302	100,000

■SB-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	50	857700-906	78,000
1.8	2.1	100	858700-906	81,000
1.8	2.1	150	859700-906	99,000
1.8	3.0	50	857700-306	78,000
1.8	3.0	100	858700-306	81,000
1.8	3.0	150	859700-306	99,000

Poroshell 120 1.9μm

■EC-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.9	3.0	50	699675-302	94,000
1.9	3.0	100	695675-302	100,000
1.9	3.0	150	693675-302	110,000
1.9	2.1	50	699675-902	94,000
1.9	2.1	100	695675-902	100,000
1.9	2.1	150	693675-902	110,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
1.9	3.0	5	823750-940	72,000
1.9	2.1	5	821725-940	72,000

■EC-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.9	3.0	50	699675-306	94,000
1.9	3.0	100	695675-306	100,000
1.9	3.0	150	693675-306	110,000
1.9	2.1	50	699675-906	94,000
1.9	2.1	100	695675-906	100,000
1.9	2.1	150	693675-906	110,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
1.9	3.0	5	823750-941	72,000
1.9	2.1	5	821725-941	72,000

■Phenyl-Hexyl

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.9	3.0	50	699675-312	94,000
1.9	3.0	100	695675-312	100,000
1.9	3.0	150	693675-312	110,000
1.9	2.1	50	699675-912	94,000
1.9	2.1	100	695675-912	100,000
1.9	2.1	150	693675-912	110,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
1.9	3.0	5	823750-943	72,000
1.9	2.1	5	821725-943	72,000

■HPLC-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.9	3.0	50	699675-502	97,000
1.9	3.0	100	695675-502	103,000
1.9	3.0	150	693675-502	113,000
1.9	2.1	50	699675-702	97,000
1.9	2.1	100	695675-702	103,000
1.9	2.1	150	693675-702	113,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
1.9	3.0	5	823750-945	72,000
1.9	2.1	5	821725-945	72,000

■PFP

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.9	3.0	50	699675-308	94,000
1.9	3.0	100	695675-308	100,000
1.9	3.0	150	693675-308	110,000
1.9	2.1	50	699675-408	94,000
1.9	2.1	100	695675-408	100,000
1.9	2.1	150	693675-408	110,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
1.9	3.0	5	823750-942	72,000
1.9	2.1	5	821725-942	72,000

■HILIC

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.9	3.0	50	699675-301	94,000
1.9	3.0	100	695675-301	100,000
1.9	3.0	150	693675-301	110,000
1.9	2.1	50	699675-901	94,000
1.9	2.1	100	695675-901	100,000
1.9	2.1	150	693675-901	110,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
1.9	3.0	5	823750-944	72,000
1.9	2.1	5	821725-944	72,000

Poroshell 120 2.7μm

■EC-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	30	691775-902	49,000
2.7	2.1	50	699775-902	68,000
2.7	2.1	75	697775-902	77,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	100	695775-902	83,000
2.7	2.1	150	693775-902	94,000
2.7	3.0	30	691975-302	49,000
2.7	3.0	50	699975-302	71,000
2.7	3.0	75	697975-302	77,000
2.7	3.0	100	695975-302	83,000
2.7	3.0	150	693975-302	94,000
2.7	4.6	30	691975-902	49,000
2.7	4.6	50	699975-902	71,000
2.7	4.6	75	697975-902	77,000
2.7	4.6	100	695975-902	83,000
2.7	4.6	150	693975-902	90,000
2.7	4.6	250	690975-902	106,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-911	67,000
2.7	3.0	5	823750-911	67,000
2.7	4.6	5	820750-911	49,000

■EC-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	30	691775-906	67,000
2.7	2.1	50	699775-906	67,000
2.7	2.1	75	697775-906	64,000
2.7	2.1	100	695775-906	71,000
2.7	2.1	150	693775-906	77,000
2.7	3.0	30	691975-306	83,000
2.7	3.0	50	699975-306	94,000
2.7	3.0	75	697975-306	49,000
2.7	3.0	100	695975-306	71,000
2.7	3.0	150	693975-306	77,000
2.7	4.6	30	691975-906	83,000
2.7	4.6	50	699975-906	90,000
2.7	4.6	75	697975-906	106,000
2.7	4.6	100	695975-906	79,000
2.7	4.6	150	693975-906	90,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-913	64,000
2.7	3.0	5	823750-913	64,000
2.7	4.6	5	820750-913	64,000

■Phenyl-Hexyl

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	699775-912	68,000
2.7	2.1	100	695775-912	79,000
2.7	2.1	150	693775-912	90,000
2.7	3.0	50	699975-312	68,000
2.7	3.0	100	695975-312	83,000
2.7	3.0	150	693975-312	90,000
2.7	4.6	50	699975-912	71,000
2.7	4.6	100	695975-912	79,000
2.7	4.6	150	693975-912	90,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-914	64,000
2.7	3.0	5	823750-914	64,000
2.7	4.6	5	820750-914	64,000

■SB-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	30	681775-902	49,000
2.7	2.1	50	689775-902	71,000
2.7	2.1	75	687775-902	74,000
2.7	2.1	100	685775-902	83,000
2.7	2.1	150	683775-902	94,000
2.7	3.0	30	681975-302	49,000
2.7	3.0	50	689975-302	68,000
2.7	3.0	75	687975-302	74,000
2.7	3.0	100	685975-302	79,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	3.0	150	683975-302	90,000
2.7	4.6	30	681975-902	49,000
2.7	4.6	50	689975-902	68,000
2.7	4.6	75	687975-902	77,000
2.7	4.6	100	685975-902	83,000
2.7	4.6	150	683975-902	94,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-912	64,000
2.7	3.0	5	823750-912	64,000
2.7	4.6	5	820750-912	64,000

■SB-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	689775-906	68,000
2.7	2.1	100	685775-906	79,000
2.7	2.1	150	683775-906	90,000
2.7	3.0	50	689975-306	68,000
2.7	3.0	100	685975-306	79,000
2.7	3.0	150	683975-306	90,000
2.7	4.6	50	689975-906	67,000
2.7	4.6	100	685975-906	79,000
2.7	4.6	150	683975-906	90,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-923	63,000
2.7	3.0	5	823750-923	63,000
2.7	4.6	5	820750-923	63,000

■SB-Aq

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	689775-914	68,000
2.7	2.1	100	685775-914	79,000
2.7	2.1	150	683775-914	90,000
2.7	3.0	50	689975-314	68,000
2.7	3.0	100	685975-314	79,000
2.7	3.0	150	683975-314	90,000
2.7	4.6	50	689975-914	68,000
2.7	4.6	100	685975-914	79,000
2.7	4.6	150	683975-914	90,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-924	63,000
2.7	3.0	5	823750-924	63,000
2.7	4.6	5	820750-924	63,000

■Bonus-RP

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	699768-901	68,000
2.7	2.1	100	695768-901	79,000
2.7	2.1	150	693768-901	90,000
2.7	3.0	50	699968-301	68,000
2.7	3.0	100	695968-301	79,000
2.7	3.0	150	693968-301	90,000
2.7	4.6	50	699968-901	68,000
2.7	4.6	100	695968-901	79,000
2.7	4.6	150	693968-901	94,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-925	63,000
2.7	3.0	5	823750-925	63,000
2.7	4.6	5	820750-925	63,000

■HILIC

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	699775-901	68,000
2.7	2.1	100	695775-901	79,000
2.7	2.1	150	693775-901	90,000
2.7	3.0	50	699975-301	68,000
2.7	3.0	100	695975-301	79,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	3.0	150	693975-301	90,000
2.7	4.6	50	699975-901	68,000
2.7	4.6	100	695975-901	79,000
2.7	4.6	150	693975-901	90,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-926	63,000
2.7	3.0	5	823750-926	63,000
2.7	4.6	5	820750-926	63,000

■EC-CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	699775-905	68,000
2.7	2.1	100	695775-905	79,000
2.7	2.1	150	693775-905	90,000
2.7	3.0	50	699975-305	68,000
2.7	3.0	100	695975-305	79,000
2.7	3.0	150	693975-305	90,000
2.7	4.6	50	699975-905	68,000
2.7	4.6	100	695975-905	79,000
2.7	4.6	150	693975-905	90,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-927	63,000
2.7	3.0	5	823750-927	63,000
2.7	4.6	5	820750-927	63,000

■PFP

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	699775-408	68,000
2.7	2.1	100	695775-408	79,000
2.7	2.1	150	693775-408	94,000
2.7	3.0	50	699975-308	68,000
2.7	3.0	100	695975-308	79,000
2.7	3.0	150	693975-308	90,000
2.7	4.6	50	699975-408	68,000
2.7	4.6	100	695975-408	79,000
2.7	4.6	150	693975-408	94,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-915	67,000
2.7	3.0	5	823750-915	64,000
2.7	4.6	5	820750-915	66,000

■HPH-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	699775-702	71,000
2.7	2.1	100	695775-702	83,000
2.7	2.1	150	693775-702	95,000
2.7	3.0	50	699975-502	71,000
2.7	3.0	100	695975-502	86,000
2.7	3.0	150	693975-502	95,000
2.7	4.6	50	699975-702	71,000
2.7	4.6	100	695975-702	83,000
2.7	4.6	150	693975-702	95,000
Fast Guards (ガードカラム) 3個入				
2.7	2.1	5	821725-928	63,000
2.7	3.0	5	823750-928	63,000
2.7	4.6	5	820750-928	63,000

■HPH-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	2.1	50	699775-706	71,000
2.7	2.1	100	695775-706	83,000
2.7	2.1	150	693775-706	95,000
2.7	3.0	50	699975-506	71,000
2.7	3.0	100	695975-506	83,000
2.7	3.0	150	693975-506	95,000
2.7	4.6	50	699975-706	71,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
2.7	4.6	100	695975-706	83,000
2.7	4.6	150	693975-706	95,000
Fast Guards (ガードカラム) 3 個入				
2.7	2.1	5	821725-922	63,000
2.7	3.0	5	823750-922	63,000
2.7	4.6	5	820750-922	63,000

ZORBAX 80ÅExtend-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	20	726700-902	41,000
1.8	2.1	50	727700-902	69,000
1.8	2.1	100	728700-902	80,000
1.8	3.0	20	726975-302	41,000
1.8	3.0	50	727975-302	69,000
1.8	3.0	100	728975-302	80,000
1.8	4.6	20	726975-902	41,000
1.8	4.6	30	724975-902	51,000
1.8	4.6	50	722975-902	69,000
1.8	4.6	100	728975-902	80,000
3.5	1.0	30	761600-902	47,000
3.5	1.0	50	765600-902	55,000
3.5	1.0	150	763600-902	74,000
3.5	2.1	50	735700-902	55,000
3.5	2.1	100	761753-902	71,000
3.5	3.0	50	735954-302	55,000
3.5	3.0	75	766953-302	65,000
3.5	3.0	100	764953-302	71,000
3.5	3.0	150	763954-302	78,000
3.5	4.6	50	735953-902	55,000
3.5	4.6	75	766953-902	66,000
3.5	4.6	100	764953-902	71,000
3.5	4.6	150	763953-902	78,000
3.5	4.6	250	770953-902	85,000
5	2.1	50	760450-902	51,000
5	2.1	150	773700-902	71,000
5	3.0	150	773450-302	69,000
5	3.0	250	770450-302	77,000
5	4.6	50	746450-902	51,000
5	4.6	150	773450-902	71,000
5	4.6	250	770450-902	77,000

マイクロボアガードカートリッジ、3 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	1.0	17	5185-5923	41,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-930	26,000
5	4.6	12.5	820950-930	26,000
ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入				
-	-	-	820999-901	28,000
PrepHT カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)				
5	21.2	50	770050-902	282,000
5	21.2	100	770100-902	355,000
5	21.2	150	770150-902	460,000
7	21.2	50	777050-102	162,000
PrepHT ガードエンドフィッティング、2 個入				
-	-	-	820400-901	37,000
PrepHT ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820444-901 が必要)				
5	17.0	7.5	820212-930	39,000
PrepHT ガードカートリッジハードウェア、1 個入				
-	-	-	820444-901	35,000

ZORBAX Eclipse XDB

■XDB-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	20	926700-902	41,000
1.8	2.1	30	924700-902	50,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	50	927700-902	69,000
1.8	2.1	100	928700-902	79,000
1.8	3.0	20	926975-302	41,000
1.8	3.0	30	924975-302	50,000
1.8	3.0	50	927975-302	69,000
1.8	3.0	100	928975-302	79,000
1.8	4.6	20	926975-902	41,000
1.8	4.6	30	924975-902	51,000
1.8	4.6	50	927975-902	69,000
1.8	4.6	100	928975-902	79,000
3.5	1.0	30	961600-902	47,000
3.5	1.0	50	965600-902	55,000
3.5	1.0	150	963600-902	74,000
3.5	2.1	50	971700-902	53,000
3.5	2.1	75	966735-902	61,000
3.5	2.1	100	961753-902	64,000
3.5	2.1	150	930990-902	75,000
3.5	3.0	75	966954-302	63,000
3.5	3.0	100	961967-302	64,000
3.5	3.0	150	963954-302	75,000
3.5	4.6	50	935967-902	49,000
3.5	4.6	75	966967-902	61,000
3.5	4.6	100	961967-902	64,000
3.5	4.6	150	963967-902	75,000
5	2.1	50	960967-902	45,000
5	2.1	150	993700-902	66,000
5	3.0	150	993967-302	66,000
5	3.0	250	990967-302	73,000
5	4.6	50	946975-902	46,000
5	4.6	150	993967-902	66,000
5	4.6	250	990967-902	73,000
5	9.4	250	990967-202	170,000
マイクロボアガードカートリッジ、3 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	1.0	17	5185-5921	42,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-926	25,000
5	4.6	12.5	820950-925	25,000

■XDB-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	20	926700-906	41,000
1.8	2.1	30	924700-906	50,000
1.8	2.1	50	927700-906	69,000
1.8	2.1	100	928700-906	79,000
1.8	3.0	20	926975-306	41,000
1.8	3.0	30	924975-306	50,000
1.8	3.0	50	927975-306	68,000
1.8	3.0	100	928975-306	79,000
1.8	4.6	20	926975-906	41,000
1.8	4.6	30	924975-906	51,000
1.8	4.6	50	927975-906	69,000
1.8	4.6	100	928975-906	79,000
3.5	1.0	30	961600-906	48,000
3.5	1.0	50	965600-906	53,000
3.5	1.0	150	963600-906	74,000
3.5	2.1	50	971700-906	54,000
3.5	2.1	100	961753-906	64,000
3.5	2.1	150	930990-906	75,000
3.5	3.0	100	961967-306	64,000
3.5	3.0	150	963954-306	75,000
3.5	4.6	50	935967-906	49,000
3.5	4.6	75	966967-906	61,000
3.5	4.6	100	961967-906	64,000
3.5	4.6	150	963967-906	75,000
5	2.1	50	960967-906	47,000
5	2.1	150	993700-906	66,000
5	3.0	150	993967-306	66,000
5	3.0	250	990967-306	73,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	50	946975-906	48,000
5	4.6	150	993967-906	66,000
5	4.6	250	990967-906	73,000
5	9.4	250	990967-206	170,000
マイクロポアガードカートリッジ、3個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	1.0	17	5185-5921	42,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-926	25,000
5	4.6	12.5	820950-926	25,000

■XDB-Phenyl

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	3.0	100	961967-312	64,000
3.5	3.0	150	963954-312	75,000
3.5	4.6	50	935967-912	49,000
3.5	4.6	75	966967-912	61,000
3.5	4.6	150	963967-912	75,000
5	2.1	50	960967-912	45,000
5	2.1	150	993700-912	66,000
5	3.0	150	993967-312	66,000
5	3.0	250	990967-312	73,000
5	4.6	150	993967-912	66,000
5	4.6	250	990967-912	73,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-926	25,000
5	4.6	12.5	820950-927	25,000

■XDB-CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	2.1	100	961753-905	63,000
3.5	3.0	150	963954-305	75,000
3.5	4.6	75	966967-905	61,000
3.5	4.6	100	961967-905	63,000
3.5	4.6	150	963967-905	75,000
5	2.1	50	960967-905	46,000
5	2.1	150	993700-905	65,000
5	3.0	150	993967-305	66,000
5	3.0	250	990967-305	72,000
5	4.6	150	993967-905	66,000
5	4.6	250	990967-905	73,000
ガードカートリッジ、4個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-935	24,000
5	4.6	12.5	820950-935	25,000

■ガードカートリッジハードウェアキット、ガードエンドフィッティング

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジハードウェアキット、1個入	
820999-901	28,000

■XDB-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
カートリッジカラム、1本入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 5021-1845 が必要)					
3.5	3	75	1	7995230-344	61,000
3.5	4.6	75	1	7995118-344	63,000
5	4.6	150	1	7995118-595	58,000
5	4.6	250	1	7995118-585	66,000
ガードカートリッジ、10個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 5021-1845 が必要)					
5	4	4	10	7995118-504	34,000
標準カラム (接続用ハードウェアは不要)					
1.8	2.1	50	1	922700-902	69,000
1.8	2.1	50	3	922700-932	168,000
1.8	4.6	50	1	922975-902	69,000
1.8	4.6	50	3	922975-932	168,000

■XDB-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
カートリッジカラム、1本入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 5021-1845 が必要)					
3.5	4.6	75	1	7995108-344	63,000
5	4.6	150	1	7995108-595	58,000
5	4.6	250	1	7995108-585	66,000
ガードカートリッジ、10個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 5021-1845 が必要)					
5	4	4	10	7995118-504	34,000
標準カラム (接続用ハードウェアは不要)					
1.8	4.6	50	1	922975-906	69,000

■ガードカートリッジハードウェアキット、1個入

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5021-1845	41,000

ZORBAX Eclipse XDB ラピッドレゾリューションHT カートリッジ
(ハードウェアキット 820555-901 が必要)

■XDB-C18

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	15	1	921700-902	34,000
1.8	2.1	15	3	921700-932	83,000
1.8	2.1	30	1	923700-902	51,000
1.8	2.1	30	3	923700-932	115,000
1.8	2.1	50	1	925700-902	69,000
1.8	2.1	50	3	925700-932	164,000
1.8	4.6	15	1	921975-902	34,000
1.8	4.6	15	3	921975-932	83,000
1.8	4.6	30	1	923975-902	51,000
1.8	4.6	30	3	923975-932	115,000
1.8	4.6	50	1	925975-902	69,000
1.8	4.6	50	3	925975-932	164,000
3.5	2.1	15	1	975700-902	28,000
3.5	2.1	15	3	975700-932	63,000
3.5	2.1	30	1	973700-902	35,000
3.5	2.1	30	3	973700-932	87,000
3.5	4.6	15	1	931975-902	28,000
3.5	4.6	15	3	931975-932	63,000
3.5	4.6	30	1	933975-902	34,000
3.5	4.6	30	3	933975-932	84,000

■XDB-C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	入数	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	2.1	15	1	975700-906	28,000
3.5	2.1	15	3	975700-936	64,000
3.5	2.1	30	1	973700-906	35,000
3.5	2.1	30	3	973700-936	87,000
3.5	4.6	15	1	931975-906	28,000
3.5	4.6	15	3	931975-936	64,000
3.5	4.6	30	1	933975-906	34,000
3.5	4.6	30	3	933975-936	84,000

■RR および RRHT カートリッジ用ハードウェアキット、1個入

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
820555-901	32,000

ZORBAX Bonus-RP

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
1.8	2.1	50	827768-901	68,000
1.8	2.1	100	828768-901	79,000
1.8	3.0	50	827668-301	69,000
1.8	3.0	100	828668-301	80,000
1.8	4.6	50	827668-901	69,000
1.8	4.6	75	830668-901	76,000
1.8	4.6	100	828668-901	80,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	1.0	30	861608-901	48,000
3.5	1.0	50	865608-901	55,000
3.5	1.0	150	863608-901	74,000
3.5	2.1	50	861700-901	50,000
3.5	2.1	100	861768-901	64,000
3.5	2.1	150	863700-901	75,000
3.5	3.0	50	836668-301	54,000
3.5	3.0	100	864668-301	64,000
3.5	3.0	150	863668-301	75,000
3.5	4.6	50	835668-901	54,000
3.5	4.6	75	866668-901	62,000
3.5	4.6	100	864668-901	64,000
3.5	4.6	150	863668-901	75,000
3.5	4.6	250	884950-577	74,000
5	2.1	50	861971-901	50,000
5	2.1	150	883725-901	66,000
5	3.0	150	883668-301	66,000
5	3.0	250	880668-301	75,000
5	4.6	150	883668-901	66,000
5	4.6	250	880668-901	75,000
マイクロバガードカートリッジ、3 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	1.0	17	5185-5922	42,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-928	25,000
5	4.6	12.5	820950-928	25,000
ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入				
-	-	-	820999-901	28,000
PrepHT カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)				
5	21.2	50	868050-901	282,000
5	21.2	100	868100-901	355,000
5	21.2	150	868150-901	460,000
7	21.2	150	878150-101	333,000
7	21.2	250	878250-101	643,000
PrepHT ガードエンドフィッティング、2 個入				
-	-	-	820400-901	37,000
PrepHT ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820444-901 が必要)				
5	17	7.5	820212-928	38,000
PrepHT ガードカートリッジハードウェア、1 個入				
-	-	-	820444-901	35,000

ZORBAX 逆相 カラム

■ODS (C18)

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	3.0	150	883952-302	58,000
5	3.0	250	880952-302	74,000
5	4.6	150	883952-702	58,000
5	4.6	250	880952-702	68,000
5	4.6	250	884950-543	68,000
5	9.4	250	880952-202	162,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-902	26,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000
PrepHT ガードカートリッジ、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820444-901 が必要)				
7	21.2	250	877952-102	355,000

■C8

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	883952-706	58,000
5	4.6	250	880952-706	68,000
5	9.4	250	880952-206	164,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-906	26,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000
PrepHT ガードカートリッジ、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820444-901 が必要)				
7	21.2	250	877952-106	355,000

■Phenyl

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	883952-712	58,000
5	4.6	250	880952-712	68,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-912	26,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-115	25,000

■CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	884950-526	58,000
5	4.6	250	884950-507	68,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-905	26,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
7	9.4	15	820675-124	25,000
PrepHT ガードカートリッジ、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820444-901 が必要)				
7	21.2	250	877952-105	355,000

■TMS

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	883952-710	58,000
5	4.6	250	880952-710	68,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-924	24,000

■ガードカートリッジハードウェアキット、ガードエンドフィッティング

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
820999-901	28,000
セミ分取ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
840140-901	33,000
PrepHT ガードエンドフィッティング、2 個入	
820400-901	37,000
PrepHT ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
820444-901	35,000

ZORBAX 順相 カラム

■Rx-SIL

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.1	150	883700-901	66,000
5	4.6	150	883975-901	66,000
5	4.6	250	880975-901	73,000
5	9.4	250	880975-201	166,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-919	24,000
5	4.6	12.5	820950-919	25,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
5	9.4	15	820675-119	26,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
PrepHT カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)				
7	21.2	250	877250-101	246,000
PrepHT ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820444-901 が必要)				
7	17	7.5	820212-919	39,000

■ SIL

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	883952-701	58,000
5	4.6	250	880952-701	66,000
5	9.4	250	880952-201	164,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-901	26,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
5	9.4	15	820675-119	26,000
PrepHT カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)				
7	21.2	250	877952-101	246,000

■ CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	883952-705	58,000
5	4.6	250	880952-705	68,000
5	9.4	250	880952-205	164,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-905	26,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
5	9.4	15	820675-111	31,000
PrepHT カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)				
7	21.2	250	877952-105	355,000

■ NH2

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.1	50	860700-708	52,000
5	4.6	150	883952-708	58,000
5	4.6	250	880952-708	66,000
5	9.4	250	880952-208	162,000

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-908	26,000
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)				
5	9.4	15	820675-111	31,000
PrepHT カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)				
7	21.2	250	877952-108	355,000

■ 糖分析用

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	843300-908	68,000
5	4.6	250	840300-908	74,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-908	26,000

■ Eclipse XDB-CN

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	2.1	150	993700-905	65,000
5	4.6	150	993967-905	66,000
5	4.6	250	990967-905	73,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)				
5	2.1	12.5	821125-935	24,000
5	4.6	12.5	820950-935	25,000

■ ガードカートリッジハードウェアキット、ガードエンドフィッティング

P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
820999-901	28,000
セミ分取ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
840140-901	33,000
PrepHT ガードエンドフィッティング、2 個入	
820400-901	37,000
PrepHT ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入	
820444-901	35,000

ZORBAX サイズ排除 カラム

品名・仕様	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
GF-250、150Å	4	4.6	250	884973-701	90,000
GF-250、150Å	4	9.4	250	884973-901	184,000
GF-250、150Å	6	4.6	250	884973-761	84,000
GF-450、300Å	6	9.4	250	884973-902	184,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 820999-901 が必要)					
ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入					
6	4.6	12.5	820950-911	29,000	
セミ分取ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N : 840140-901 が必要)					
6	9.4	15	820675-111	31,000	
セミ分取ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入					
6	9.4	15	840140-901	33,000	
PrepHT GF-250、150Å カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)					
6	21.2	250	877974-901	468,000	
PrepHT GF-450、300Å カートリッジカラム、1 個入 (使用にはエンドフィッティング P/N : 820400-901 が必要)					
6	21.2	250	877974-910	468,000	
PrepHT ガードエンドフィッティング、2 個入					
6	21.2	—	820400-901	37,000	
PrepHT GF-250 ガードカートリッジ、2 個入 (使用にはハードウェアキット P/N : 820444-901 が必要)					
6	17	7.5	820212-911	46,000	
PrepHT ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入					
—	—	—	820444-901	35,000	

バイオ HPLC ゲルろ過 SEC-3 カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕様	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3	4.6	300	100Å	5190-2503	240,000
3	7.8	300	100Å	5190-2501	274,000
3	7.8	50	100Å ガードカラム	5190-2505	90,000
3	4.6	300	150Å	5190-2508	240,000
3	7.8	300	150Å	5190-2506	274,000
3	7.8	50	150Å ガードカラム	5190-2510	90,000
3	4.6	300	300Å	5190-2513	240,000
3	7.8	300	300Å	5190-2511	274,000
3	7.8	50	300Å ガードカラム	5190-2515	90,000

バイオ HPLC ゲルろ過 SEC-5 カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕様	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	4.6	300	100Å	5190-2518	169,000
5	7.8	300	100Å	5190-2516	205,000
5	7.8	50	100Å ガードカラム	5190-2520	67,000
5	4.6	300	150Å	5190-2523	169,000
5	7.8	300	150Å	5190-2521	205,000
5	7.8	50	150Å ガードカラム	5190-2525	67,000
5	4.6	300	300Å	5190-2528	169,000
5	7.8	300	300Å	5190-2526	205,000
5	7.8	50	300Å ガードカラム	5190-2530	67,000
5	4.6	300	500Å	5190-2533	176,000
5	7.8	300	500Å	5190-2531	215,000
5	7.8	50	500Å ガードカラム	5190-2535	71,000
5	4.6	300	1000Å	5190-2538	176,000
5	7.8	300	1000Å	5190-2536	215,000
5	7.8	50	1000Å ガードカラム	5190-2540	71,000
5	4.6	300	2000Å	5190-2543	176,000
5	7.8	300	2000Å	5190-2541	215,000
5	7.8	50	2000Å ガードカラム	5190-2545	71,000

ZORBAX イオン交換カラム

■SAX

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	4.6	150	883952-703	59,000
5	4.6	250	880952-703	63,000
5	9.4	250	880952-203	150,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N:820999-901 が必要)				
6	4.6	12.5	820950-903	25,000

■300SCX

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
5	2.1	50	860700-704	46,000
5	2.1	150	883700-704	67,000
5	3.0	50	860700-304	46,000
5	4.6	50	846952-704	46,000
5	4.6	150	883952-704	59,000
5	4.6	250	880952-704	72,000
5	9.4	250	880952-204	166,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N:820999-901 が必要)				
6	4.6	12.5	820950-904	25,000

■Bio-SCX

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3.5	0.3	35	5065-9912	販売中止
3.5	0.8	50	5065-9942	販売中止

■ガードカートリッジハードウェアキット、1 個入

P/N	希望小売価格 (税抜/円)
820999-901	28,000

バイオモノリスカラム

品名	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	結合相	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
バイオモノリス QA	5	5.2	4.95	強アニオン交換	5069-3635	151,000
バイオモノリス DEAE	5	5.2	4.95	弱アニオン交換	5069-3636	157,000
バイオモノリス SO3	5	5.2	4.95	強カチオン交換	5069-3637	151,000
バイオモノリス ProteinA	5	5.2	4.95	プロテイン A 親和性	5069-3639	171,000

バイオ HPLC Mab カラム、ノンポーラス

材質	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
ステンレスカラム	1.7	4.6	50	5190-2401	182,000
ステンレスガードカラム	1.7	4.0	10	5190-2402	87,000
ステンレスカラム	3	4.6	50	5190-2403	158,000
ステンレスガードカラム	3	4.0	10	5190-2404	79,000
ステンレスカラム	5	4.6	250	5190-2405	208,000
ステンレスガードカラム	5	4.0	10	5190-2406	71,000
PEEK カラム	5	4.6	250	5190-2407	232,000
PEEK ガードカラム	5	4.6	50	5190-2408	125,000
ステンレスカラム	10	4.6	250	5190-2413	178,000
ステンレスガードカラム	10	4.0	10	5190-2414	62,000
PEEK カラム	10	4.6	250	5190-2415	199,000
PEEK ガードカラム	10	4.6	50	5190-2416	95,000

バイオ HPLC イオン交換カラム

■強カチオン交換 (SCX)

材質	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	耐圧	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
ステンレスカラム	1.7	4.6	50	600bar	5190-2421	174,000
ステンレスガードカラム	1.7	4.0	10	600bar	5190-2422	87,000
ステンレスカラム	3	4.6	50	551bar	5190-2423	167,000

材質	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	耐圧	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ステンレスガードカラム	3	4.0	10	551bar	5190-2424	79,000
ステンレスカラム	5	4.6	250	413bar	5190-2425	227,000
ステンレスガードカラム	5	4.0	10	413bar	5190-2426	73,000
PEEK カラム	5	4.6	250	400bar	5190-2427	247,000
PEEK ガードカラム	5	4.6	50	400bar	5190-2428	131,000
ステンレスカラム	10	4.6	250	275bar	5190-2433	178,000
ステンレスガードカラム	10	4.0	10	275bar	5190-2434	62,000
PEEK カラム	10	4.6	250	275bar	5190-2435	199,000
PEEK ガードカラム	10	4.6	50	275bar	5190-2436	95,000

■弱カチオン交換 (WCX)

材質	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	耐圧	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ステンレスカラム	1.7	4.6	50	600bar	5190-2441	182,000
ステンレスガードカラム	1.7	4.0	10	600bar	5190-2442	87,000
ステンレスカラム	3	4.6	50	551bar	5190-2443	167,000
ステンレスガードカラム	3	4.0	10	551bar	5190-2444	79,000
ステンレスカラム	5	4.6	250	413bar	5190-2445	218,000
ステンレスガードカラム	5	4.0	10	413bar	5190-2446	71,000
PEEK カラム	5	4.6	250	400bar	5190-2447	237,000
PEEK ガードカラム	5	4.6	50	400bar	5190-2448	131,000
ステンレスカラム	10	4.6	250	275bar	5190-2453	178,000
ステンレスガードカラム	10	4.0	10	275bar	5190-2454	62,000
PEEK カラム	10	4.6	250	275bar	5190-2455	199,000
PEEK ガードカラム	10	4.6	50	275bar	5190-2456	95,000

■強アニオン交換 (SAX)

材質	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	耐圧	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ステンレスカラム	1.7	4.6	50	600bar	5190-2461	182,000
ステンレスガードカラム	1.7	4.0	10	600bar	5190-2462	91,000
ステンレスカラム	3	4.6	50	551bar	5190-2463	161,000
ステンレスガードカラム	3	4.0	10	551bar	5190-2464	79,000
ステンレスカラム	5	4.6	250	413bar	5190-2465	227,000
ステンレスガードカラム	5	4.0	10	413bar	5190-2466	73,000
PEEK カラム	5	4.6	250	400bar	5190-2467	237,000
PEEK ガードカラム	5	4.6	50	400bar	5190-2468	131,000
ステンレスカラム	10	4.6	250	275bar	5190-2473	178,000
ステンレスガードカラム	10	4.0	10	275bar	5190-2474	62,000
PEEK カラム	10	4.6	250	275bar	5190-2475	199,000
PEEK ガードカラム	10	4.6	50	275bar	5190-2476	95,000

■弱アニオン交換 (WAX)

材質	粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	耐圧	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
ステンレスカラム	1.7	4.6	50	600bar	5190-2481	174,000
ステンレスガードカラム	1.7	4.0	10	600bar	5190-2482	87,000
ステンレスカラム	3	4.6	50	551bar	5190-2483	161,000
ステンレスガードカラム	3	4.0	10	551bar	5190-2484	79,000
ステンレスカラム	5	4.6	250	413bar	5190-2485	218,000
ステンレスガードカラム	5	4.0	10	413bar	5190-2486	71,000
PEEK カラム	5	4.6	250	400bar	5190-2487	237,000
PEEK ガードカラム	5	4.6	50	400bar	5190-2488	131,000
ステンレスカラム	10	4.6	250	275bar	5190-2493	178,000
ステンレスガードカラム	10	4.0	10	275bar	5190-2494	62,000
PEEK カラム	10	4.6	250	275bar	5190-2495	199,000
PEEK ガードカラム	10	4.6	50	275bar	5190-2496	95,000

ZORBAX HILIC Plus カラム、充填剤：ベアシリカ

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
3.5	2.1	50	959743-901	50,000
3.5	2.1	100	959793-901	64,000
3.5	4.6	50	959943-901	48,000
3.5	4.6	100	959961-901	63,000

ZORBAX 糖分析カラム

粒子径 (μm)	内径 (mm)	長さ (mm)	P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
5	4.6	150	843300-908	68,000
5	4.6	250	840300-908	74,000
ガードカートリッジ、4 個入 (使用にはハードウェアキット、P/N: 820999-901 が必要)				
5	4.6	12.5	820950-908	26,000