


HPLC 用ミキサー、スプリッター ASI

マイクロシリーズ (SUS)



■ 2液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
2液 Tミキサー ASSY	SS	2µL	402-0002	110,500
2液 Tミキサー ASSY	SS	5µL	402-0005	110,500
2液 Tミキサー ASSY	SS	10µL	402-0010	110,500
2液 Tミキサー ASSY	SS	25µL	402-0025	110,500

■ カートリッジ/ハウジング


品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
ミキサーカートリッジ	SS	2µL	400-0002	52,000
ミキサーカートリッジ	SS	5µL	400-0005	52,000
ミキサーカートリッジ	SS	10µL	400-0010	52,000
ミキサーカートリッジ	SS	25µL	400-0025	52,000
インラインミキサー用ハウジング	SS	—	401-0000	52,000
2液Tミキサー用ハウジング	SS	—	402-0000	58,500
3液Tミキサー用ハウジング	SS	—	403-0000	63,900

■ インライン・ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
インライン・ミキサー ASSY	SS	2µL	401-0002	104,000
インライン・ミキサー ASSY	SS	5µL	401-0005	104,000
インライン・ミキサー ASSY	SS	10µL	401-0010	104,000
インライン・ミキサー ASSY	SS	25µL	401-0025	104,000

■ 3液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
3液 Tミキサー ASSY	SS	2µL	403-0002	115,900
3液 Tミキサー ASSY	SS	5µL	403-0005	115,900
3液 Tミキサー ASSY	SS	10µL	403-0010	115,900
3液 Tミキサー ASSY	SS	25µL	403-0025	115,900



ローボリュームシリーズ (SUS)



■ 2液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
2液 Tミキサー ASSY	SS	50µL	412-0050	112,600
2液 Tミキサー ASSY	SS	150µL	412-0150	112,600
2液 Tミキサー ASSY	SS	250µL	412-0250	112,600

■ カートリッジ/ハウジング


品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
ミキサーカートリッジ	SS	50µL	410-0050	54,000
ミキサーカートリッジ	SS	150µL	410-0150	54,000
ミキサーカートリッジ	SS	250µL	410-0250	54,000
インラインミキサー用ハウジング	SS	—	411-0000	52,000
2液Tミキサー用ハウジング	SS	—	412-0000	58,500
3液Tミキサー用ハウジング	SS	—	413-0000	63,900

■ インライン・ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)


品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
インライン・ミキサー ASSY	SS	50µL	411-0050	106,000
インライン・ミキサー ASSY	SS	150µL	411-0150	106,000
インライン・ミキサー ASSY	SS	250µL	411-0250	106,000

■ 3液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
3液 Tミキサー ASSY	SS	50µL	413-0050	118,000
3液 Tミキサー ASSY	SS	150µL	413-0150	118,000
3液 Tミキサー ASSY	SS	250µL	413-0250	118,000



ローボリュームシリーズ (PEEK)



■ 2液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
2液 Tミキサー ASSY	PEEK	50µL	412-0050B	122,400
2液 Tミキサー ASSY	PEEK	150µL	412-0150B	122,400
2液 Tミキサー ASSY	PEEK	250µL	412-0250B	122,400

■ カートリッジ/ハウジング


品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
ミキサーカートリッジ	PEEK	50µL	410-0050B	59,500
ミキサーカートリッジ	PEEK	150µL	410-0150B	59,500
ミキサーカートリッジ	PEEK	250µL	410-0250B	59,500
インラインミキサー用ハウジング	PEEK	—	411-0000B	56,300
2液Tミキサー用ハウジング	PEEK	—	412-0000B	62,800
3液Tミキサー用ハウジング	PEEK	—	413-0000B	68,200

■ インライン・ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)


品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
インライン・ミキサー ASSY	PEEK	50µL	411-0050B	115,900
インライン・ミキサー ASSY	PEEK	150µL	411-0150B	115,900
インライン・ミキサー ASSY	PEEK	250µL	411-0250B	115,900

■ 3液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格(税抜/円)
3液 Tミキサー ASSY	PEEK	50µL	413-0050B	127,800
3液 Tミキサー ASSY	PEEK	150µL	413-0150B	127,800
3液 Tミキサー ASSY	PEEK	250µL	413-0250B	127,800



ハイフローシリーズ (SUS)



■ 2液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
2液 Tミキサー ASSY	SS	350µL	422-0350	127,000
2液 Tミキサー ASSY	SS	500µL	422-0500	127,000

■ カートリッジ/ハウジング


品名	材質	容量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
ミキサーカートリッジ	SS	350µL	420-0350	61,700
ミキサーカートリッジ	SS	500µL	420-0500	61,700
インラインミキサー用ハウジング	SS	—	421-0000	61,700
2液 Tミキサー用ハウジング	SS	—	422-0000	65,400
3液 Tミキサー用ハウジング	SS	—	423-0000	70,800

■ インライン・ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
インライン・ミキサー ASSY	SS	350µL	421-0350	123,500
インライン・ミキサー ASSY	SS	500µL	421-0500	123,500

■ 3液混合ミキサー ASSY (カートリッジ &ハウジング)

品名	材質	容量	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
3液 Tミキサー ASSY	SS	350µL	423-0350	132,600
3液 Tミキサー ASSY	SS	500µL	423-0500	132,600



マイクロシリーズ (UHPLC)

■ インライン・ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
In-Line Mixer Assembly SS 0.5µL, HP	401-000.5HP	117,000
In-Line Mixer Assembly SS 1µL, HP	401-0001HP	117,000
In-Line Mixer Assembly SS 2µL, HP	401-0002HP	117,000
In-Line Mixer Assembly SS 5µL, HP	401-0005HP	117,000
In-Line Mixer Assembly SS 10µL, HP	401-0010HP	117,000
In-Line Mixer Assembly SS 25µL, HP	401-0025HP	117,000

■ 2液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Binary Tee Mixer Assembly SS 0.5µL, HP	402-000.5HP	123,500
Binary Tee Mixer Assembly SS 1µL, HP	402-0001HP	123,500
Binary Tee Mixer Assembly SS 2µL, HP	402-0002HP	123,500
Binary Tee Mixer Assembly SS 5µL, HP	402-0005HP	123,500
Binary Tee Mixer Assembly SS 10µL, HP	402-0010HP	123,500
Binary Tee Mixer Assembly SS 25µL, HP	402-0025HP	123,500

■ 3液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Ternary Tee Mixer Assembly SS 0.5µL, HP	403-000.5HP	128,900
Ternary Tee Mixer Assembly SS 1µL, HP	403-0001HP	128,900
Ternary Tee Mixer Assembly SS 2µL, HP	403-0002HP	128,900
Ternary Tee Mixer Assembly SS 5µL, HP	403-0005HP	128,900
Ternary Tee Mixer Assembly SS 10µL, HP	403-0010HP	128,900
Ternary Tee Mixer Assembly SS 25µL, HP	403-0025HP	128,900

ローボリュームシリーズ (UHPLC)

■ インライン・ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
In-Line Mixer Assembly SS 50µL, HP	411-0050HP	119,100
In-Line Mixer Assembly SS 150µL, HP	411-0150HP	119,100
In-Line Mixer Assembly SS 250µL, HP	411-0250HP	119,100

■ 2液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Binary Tee Mixer Assembly SS 50µL, HP	412-0050HP	125,600
Binary Tee Mixer Assembly SS 150µL, HP	412-0150HP	125,600
Binary Tee Mixer Assembly SS 250µL, HP	412-0250HP	125,600

■ 3液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Ternary Tee Mixer Assembly SS 50µL, HP	413-0050HP	131,000
Ternary Tee Mixer Assembly SS 150µL, HP	413-0150HP	131,000
Ternary Tee Mixer Assembly SS 250µL, HP	413-0250HP	131,000

ハイフローシリーズ (UHPLC)

■ インライン・ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
In-Line Mixer Assembly SS 350µL, HP	421-0350HP	136,500
In-Line Mixer Assembly SS 500µL, HP	421-0500HP	136,500

■ 2液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Binary Tee Mixer Assembly SS 350µL, HP	422-0350HP	140,100
Binary Tee Mixer Assembly SS 500µL, HP	422-0500HP	140,100

■ 3液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Ternary Tee Mixer Assembly SS 350µL, HP	423-0350HP	145,600
Ternary Tee Mixer Assembly SS 500µL, HP	423-0500HP	145,600

ハイフロー (800µL ~) シリーズ (UHPLC)

■ インライン・ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
In-Line Mixer Assembly SS 800µL, HP	431-0800HP	147,500
In-Line Mixer Assembly SS 1.0mL, HP	431-1000HP	147,500
In-Line Mixer Assembly SS 1.5mL, HP	431-1500HP	147,500

■ 2液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Binary Tee Mixer Assembly SS 800µL, HP	432-0800HP	153,400
Binary Tee Mixer Assembly SS 1.0mL, HP	432-1000HP	153,400
Binary Tee Mixer Assembly SS 1.5mL, HP	432-1500HP	153,400

■ 3液混合ミキサー ASSY

品名	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
Ternary Tee Mixer Assembly SS 800µL, HP	433-0800HP	158,800
Ternary Tee Mixer Assembly SS 1.0mL, HP	433-1000HP	158,800
Ternary Tee Mixer Assembly SS 1.5mL, HP	433-1500HP	158,800

QuickSplit™ 流量固定スプリッター

■ポストカラム型分析用 (0.1 mL/min to 5.0 mL/min input flow)

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 2,000 : 1	620-P010-03	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 1,000 : 1	620-P010-04	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 500 : 1	620-P010-05	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 200 : 1	620-P010-06	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 100 : 1	620-P010-07	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 50 : 1	620-P010-08	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 20 : 1	620-P010-09	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 10 : 1	620-P010-10	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 5 : 1	620-P010-11	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 3 : 1	620-P010-12	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 1 : 1	620-P010-13	209,500
Analytical Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = Custom	620-P010-CS	230,600

■交換用抵抗カートリッジ

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 2,000 : 1	620-1110-03	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 1,000 : 1	620-1110-04	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 500 : 1	620-1110-05	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 200 : 1	620-1110-06	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 100 : 1	620-1110-07	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 50 : 1	620-1110-08	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 20 : 1	620-1110-09	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 10 : 1	620-1110-10	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 5 : 1	620-1110-11	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 3 : 1	620-1110-12	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 1 : 1	620-1110-13	129,000
Analytical Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = Custom	620-1110-CS	134,000

■交換用抵抗カートリッジ

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 200 : 1	620-1120-06	129,000
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 100 : 1	620-1120-07	129,000
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 50 : 1	620-1120-08	129,000
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 20 : 1	620-1120-09	129,000
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 10 : 1	620-1120-10	129,000
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = 5 : 1	620-1120-11	129,000
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column	Split Ratio = Custom	620-1120-CS	134,600
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter Resistor Set, Post-Column, High Split Ratio 500 : 1 to 20,000 : 1	Split Ratio = Custom	620-1120-HS	134,600

■ポストカラム型セミ分取用 (5.0 mL/min. to 40 mL/min. input flow)

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 200 : 1	620-P020-06	209,500
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 100 : 1	620-P020-07	209,500
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 50 : 1	620-P020-08	209,500
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 20 : 1	620-P020-09	209,500
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 10 : 1	620-P020-10	209,500
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = 5 : 1	620-P020-11	209,500
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column	Split Ratio = Custom	620-P020-CS	230,600
Semi-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column, High Split Ratio 500 : 1 to 20,000 : 1	Split Ratio = Custom	620-P020-HS	230,600

■ポストカラム型分取用 (30 mL/min. to 200 mL/min. input flow)

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column Input Flow Range : 30 - 200 mL/min.	Split Ratio = Custom	620-P040-CS	230,600

■交換用抵抗カートリッジ

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
Preparative Fixed Flow Splitter, Resistor Set, Post-Column Input Flow Range : 30 - 200 mL/min.	Split Ratio = Custom	620-1140-CS	129,000

■ポストカラム型高分取用 (200 mL/min. to 1,000 mL/min. input flow)

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
High-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column Input Flow Range : 200 - 1,000 mL/min.	Split Ratio = Custom	620-P060-CS	230,600

■交換用抵抗カートリッジ

品名		P/N	希望小売価格 (税抜 / 円)
High-Preparative Fixed Flow Splitter, Post-Column, Resistor Set Input Flow Range : 200 - 1,000 mL/min.	Split Ratio = Custom	620-1160-CS	129,000

QuickSplit™ 流量調整スプリッター

■ポストカラム型分析用 (0.1 mL/min to 5.0 mL/min, input flow)

仕様	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
分析用流量調整スプリッター, Post-Column	50:1 to 1000:1	600-PO10-01	410,600
分析用流量調整スプリッター, Post-Column	15:1 to 250:1	600-PO10-03	410,600
分析用流量調整スプリッター, Post-Column	5:1 to 100:1	600-PO10-04	410,600
分析用流量調整スプリッター, Post-Column	1:1 to 20:1	600-PO10-06	410,600

仕様	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	50:1 to 1000:1	600-1110-01	62,200
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	15:1 to 250:1	600-1110-03	62,200
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	5:1 to 100:1	600-1110-04	62,200
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	1:1 to 20:1	600-1110-06	62,200

■ポストカラム型セミ分取用 (5.0 mL/min to 40 mL/min, input flow)

仕様	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
セミ分取用流量調整スプリッター, Post-Column	1000:1 to 20000:1	600-PO20-00	410,600
セミ分取用流量調整スプリッター, Post-Column	100:1 to 2000:1	600-PO20-01	410,600
セミ分取用流量調整スプリッター, Post-Column	15:1 to 300:1	600-PO20-02	410,600
セミ分取用流量調整スプリッター, Post-Column	1:1 to 20:1	600-PO20-03	410,600

仕様	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
セミ分取用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	1000:1 to 20000:1	600-1120-00	62,200
セミ分取用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	100:1 to 2000:1	600-1120-01	62,200
セミ分取用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	15:1 to 300:1	600-1120-02	62,200
セミ分取用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	1:1 to 20:1	600-1120-03	62,200

■ポストカラム型分取用 (40 mL/min to 200 mL/min, input flow)

仕様	流量	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
分取用流量調整スプリッター, Post-Column	40-125 mL/min	*	600-PO30-CS	452,700
分取用流量調整スプリッター, Post-Column	75-200 mL/min	*	600-PO40-CS	452,700

仕様	流量	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
分取用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	40-125 mL/min	*	600-1130-CS	66,400
分取用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Post-Column	75-200 mL/min	*	600-1140-CS	66,400

■プレカラム型分析用 (0.1 mL/min to 1.0 mL/min, input flow)

仕様	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
分析用流量調整スプリッター, Pre-Column	50:1 to 1000:1	600-PR10-01	410,600
分析用流量調整スプリッター, Pre-Column	15:1 to 250:1	600-PR10-03	410,600
分析用流量調整スプリッター, Pre-Column	5:1 to 100:1	600-PR10-04	410,600
分析用流量調整スプリッター, Pre-Column	1:1 to 20:1	600-PR10-06	410,600
分析用流量調整スプリッター, Pre-Column	*	600-PR10-CS	452,700

仕様	スプリット比	P/N	希望小売価格(税抜/円)
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Pre-Column	50:1 to 1000:1	600-PRO0-01	62,200
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Pre-Column	15:1 to 250:1	600-PRO0-03	62,200
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Pre-Column	5:1 to 100:1	600-PRO0-04	62,200
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Pre-Column	1:1 to 20:1	600-PRO0-06	62,200
分析用流量調整スプリッター抵抗カートリッジ, Pre-Column	*	600-PRO0-CS	68,500

* スプリット比に関しては、ご注文時に島津ジーエルシーまでお問い合わせください。

QuickSplit™ メイクアップフロースプリッター

■スプリット比 可変型 (入口流量固定)

Inlet Flow	Split Flow Range	P/N	希望小売価格(税抜/円)
5 mL/min.	1.2 - 10.0 µL/min.	690-P001-05	570,000
5 mL/min.	2.5 - 20.0 µL/min.	690-P001-10	570,000
5 mL/min.	5.0 - 40.0 µL/min.	690-P001-20	570,000
5 mL/min.	12.5 - 100.0 µL/min.	690-P001-50	570,000
30 mL/min.	1.2 - 10.0 µL/min.	690-P010-05	570,000
30 mL/min.	2.5 - 20.0 µL/min.	690-P010-10	570,000
30 mL/min.	5.0 - 40.0 µL/min.	690-P010-20	570,000
30 mL/min.	12.5 - 100.0 µL/min.	690-P010-50	570,000
100 mL/min.	1.2 - 10.0 µL/min.	690-P050-05	570,000
100 mL/min.	2.5 - 20.0 µL/min.	690-P050-10	570,000
100 mL/min.	5.0 - 40.0 µL/min.	690-P050-20	570,000
100 mL/min.	12.5 - 100.0 µL/min.	690-P050-50	570,000

■入口流量 可変型 (スプリット比固定)

Inlet Flow Range	Split Flow	Calibration Flow & Split Ratio	P/N	希望小売価格(税抜/円)
1 - 10 mL/min.	5 µL/min.	5 mL/min. = 1,000 : 1	690-P001-05	570,000
1 - 10 mL/min.	10 µL/min.	5 mL/min. = 500 : 1	690-P001-10	570,000
1 - 10 mL/min.	20 µL/min.	5 mL/min. = 250 : 1	690-P001-20	570,000
1 - 10 mL/min.	50 µL/min.	5 mL/min. = 100 : 1	690-P001-50	570,000
10 - 50 mL/min.	5 µL/min.	30 mL/min. = 6,000 : 1	690-P010-05	570,000
10 - 50 mL/min.	10 µL/min.	30 mL/min. = 3,000 : 1	690-P010-10	570,000
10 - 50 mL/min.	30 mL/min.	30 mL/min. = 1,500 : 1	690-P010-20	570,000
10 - 50 mL/min.	50 µL/min.	30 mL/min. = 600 : 1	690-P010-50	570,000
50 - 150 mL/min.	5 µL/min.	100 mL/min. = 20,000 : 1	690-P050-05	570,000
50 - 150 mL/min.	10 µL/min.	100 mL/min. = 10,000 : 1	690-P050-10	570,000
50 - 150 mL/min.	20 µL/min.	100 mL/min. = 5,000 : 1	690-P050-20	570,000
50 - 150 mL/min.	50 µL/min.	100 mL/min. = 2,000 : 1	690-P050-50	570,000

・製品番号 (P/N) ならびに価格は同じです。ご注文時にスプリット比を可変にするか、入口流量を可変にするか、ご選択ください。
 ・スプリット比、入口流量共に固定型のタイプもございますのでお問い合わせください。