

(別紙)
 代表的な製品を掲載しております。
 未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
 株式会社島津ジーエルシー
 第M22-65-02A号

希望小売価格変更となる 化学物質評価研究機構製品 一覧
 実施日: 2022年12月27日(火)

P/N (製品番号)	製品名	希望小売価格(税抜)	
		現行	新価格
611010	L-column ODS, 3.0um, 150mm x 1.5mm	¥55,000	¥65,000
611020	L-column ODS, 3.0um, 150mm x 2.1mm	¥55,000	¥65,000
611130	L-column ODS, 3.0um, 5mm x 1.5mm	¥45,000	¥55,000
611140	L-column ODS, 3.0um, 50mm x 2.1mm	¥45,000	¥55,000
611160	L-column ODS, 3.0um, 100mm x 1.5mm	¥50,000	¥60,000
611170	L-column ODS, 3.0um, 100mm x 2.1mm	¥50,000	¥60,000
611220	L-column ODS, 3um, 250mm x 2.1mm	¥67,000	¥75,000
611240	L-column ODS, 3.0um, 35mm x 2.1mm	¥45,000	¥55,000
611270	L-column ODS, 3um, 50mm x 0.3mm, PEEKコート	¥95,000	¥110,000
611280	L-column ODS, 3um, 150mm x 0.3mm, PEEKコート	¥95,000	¥110,000
611290	L-column ODS, 3um, 50mm x 0.2mm, PEEKコート	¥95,000	¥110,000
611300	L-column ODS, 3um, 150mm x 0.2mm, PEEKコート	¥95,000	¥110,000
611390	L-column ODS Micro, 3.0um, 50mm x 0.1mm, PEEK	¥95,000	¥110,000
611400	L-column ODS Micro, 3.0um, 150mm x 0.1mm, PEEK	¥95,000	¥110,000
611410	L-column ODS, 3um, 50mm x 0.075mm, PEEKコート	¥95,000	¥110,000
611420	L-column ODS Micro, 3.0um, 150mm x 0.075mm, PEEK	¥95,000	¥110,000
611630	L-column ODS, 3um, 30mm x 2.1mm	¥45,000	¥55,000
611640	L-column ODS, 3um, 75mm x 2.1mm	¥50,000	¥60,000
612010	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 1.5mm	¥52,000	¥60,000
612011	L-column C8, 5.0um, 150mm x 1.5mm	¥52,000	¥60,000
612017	L-column ODS-P, 5um, 150mm x 1.5mm	¥55,000	¥60,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

612020	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 2.1mm	¥52,000	¥60,000
612021	L-column C8, 5.0um, 150mm x 2.1mm	¥52,000	¥60,000
612027	L-column ODS-P, 5um, 150mm x 2.1mm	¥55,000	¥60,000
612130	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 1.5mm	¥42,000	¥50,000
612131	L-column C8, 5.0um, 50mm x 1.5mm	¥42,000	¥50,000
612137	L-column ODS-P, 5um, 50mm x 1.5mm	¥45,000	¥50,000
612140	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 2.1mm	¥42,000	¥50,000
612141	L-column C8, 5.0um, 50mm x 2.1mm	¥42,000	¥50,000
612147	L-column ODS-P, 5um, 50mm x 2.1mm	¥45,000	¥50,000
612160	L-column ODS, 5.0um, 100mm x 1.5mm	¥47,000	¥55,000
612161	L-column C8, 5.0um, 100mm x 1.5mm	¥47,000	¥55,000
612167	L-column ODS-P, 5um, 100mm x 1.5mm	¥50,000	¥55,000
612170	L-column ODS, 5.0um, 100mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
612171	L-column C8, 5.0um, 100mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
612177	L-column ODS-P, 5um, 100mm x 2.1mm	¥50,000	¥55,000
612220	L-column ODS, 5.0um, 250mm x 2.1mm	¥60,000	¥70,000
612221	L-column C8, 5.0um, 250mm x 2.1mm	¥60,000	¥70,000
612227	L-column ODS-P, 5um, 250mm x 2.1mm	¥67,000	¥70,000
612240	L-column ODS, 5.0um, 35mm x 2.1mm	¥42,000	¥50,000
612241	L-column C8, 5.0um, 35mm x 2.1mm	¥42,000	¥50,000
612247	L-column ODS-P, 5.0um, 35mm x 2.1mm	¥45,000	¥50,000
612270	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 0.3mm	¥95,000	¥110,000
612271	L-column C8, 5.0um, 50mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612277	L-column ODS-P, 5.0um, 50mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

612280	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612281	L-column C8, 5.0um, 150mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612287	L-column ODS-P, 5.0um, 150mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612290	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612291	L-column C8, 5.0um, 50mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612297	L-column ODS-P, 5.0um, 50mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612300	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612301	L-column C8, 5.0um, 150mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612307	L-column ODS-P, 5.0um, 150mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612390	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612391	L-column C8, 5.0um, 50mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612397	L-column ODS-P, 5.0um, 50mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612400	L-column ODS, 5.0um, 5mm x 0.3mm, PEEK	¥95,000	¥110,000
612401	L-column C8, 5.0um, 150mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612407	L-column ODS-P, 5.0um, 150mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612410	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612411	L-column C8, 5.0um, 50mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612417	L-column ODS-P, 5.0um, 50mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612420	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612421	L-column C8, 5.0um, 150mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
612427	L-column ODS-P, 5.0um, 150mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥95,000	¥110,000
621070	L-column ODS, 3.0um, 150mm x 4.6mm	¥53,000	¥65,000
621080	L-column ODS, 3.0um, 250mm x 4.6mm	¥65,000	¥75,000
621150	L-column ODS, 3.0um, 50mm x 4.6mm	¥42,000	¥50,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

621180	L-column ODS, 3.0um, 100mm x 4.6mm	¥48,000	¥55,000
621250	L-column ODS, 3.0um, 35mm x 4.6mm	¥42,000	¥50,000
621260	L-column ODS, 3.0um, 150mm x 3.0mm	¥55,000	¥65,000
621320	L-column ODS, 3.0um, 250mm x 3.0mm	¥67,000	¥75,000
621330	L-column ODS, 3.0um, 100mm x 3.0mm	¥50,000	¥60,000
621460	L-column ODS, 3um, 75mm x 4.6mm	¥45,000	¥55,000
621490	L-column ODS, 3um, 50mm x 3mm	¥45,000	¥55,000
621600	L-column ODS, 3.0um, 75mm x 3.0mm	¥50,000	¥60,000
621650	L-column ODS, 3um, 30mm x 3mm	¥45,000	¥55,000
622040	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 4.0mm	¥48,000	¥60,000
622071	L-column C8, 5.0um, 150mm x 4.6mm	¥48,000	¥60,000
622077	L-column ODS-P, 5.0um, 150mm x 4.6mm	¥53,000	¥60,000
622081	L-column C8, 5.0um, 250mm x 4.6mm	¥60,000	¥70,000
622087	L-column ODS-P, 5um, 250mm x 4.6mm	¥65,000	¥70,000
622090	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 6.0mm	¥54,000	¥65,000
622150	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 4.6mm	¥38,000	¥45,000
622151	L-column C8, 5.0um, 50mm x 4.6mm	¥38,000	¥45,000
622157	L-column ODS-P, 5um, 50mm x 4.6mm	¥42,000	¥45,000
622180	L-column ODS, 5.0um, 100mm x 4.6mm	¥43,000	¥50,000
622181	L-column C8, 5.0um, 100mm x 4.6mm	¥43,000	¥50,000
622187	L-column ODS-P, 5um, 100mm x 4.6mm	¥48,000	¥50,000
622250	L-column ODS, 5.0um, 35mm x 4.6mm	¥38,000	¥45,000
622251	L-column C8, 5.0um, 35mm x 4.6mm	¥38,000	¥45,000
622257	L-column ODS-P, 5.0um, 35mm x 4.6mm	¥42,000	¥45,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

622260	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 3.0mm	¥52,000	¥60,000
622261	L-column C8, 5.0um, 150mm x 3.0mm	¥52,000	¥60,000
622267	L-column ODS-P, 5um, 150mm x 3mm	¥55,000	¥60,000
622310	L-column ODS, 5.0um, 250mm x 4.0mm	¥60,000	¥70,000
622320	L-column ODS, 5.0um, 250mm x 3.0mm	¥60,000	¥70,000
622321	L-column C8, 5.0um, 250mm x 3.0mm	¥60,000	¥70,000
622327	L-column ODS-P, 5um, 250mm x 3mm	¥67,000	¥70,000
622330	L-column ODS, 5um, 100mm x 3mm	¥47,000	¥55,000
641230	L-column ODS, 3.0um, 50mm x 20.0mm	¥150,000	¥200,000
642100	L-column ODS, 5.0um, 250mm x 10.0mm	¥190,000	¥250,000
642120	L-column ODS, 5.0um, 250mm x 20.0mm	¥300,000	¥350,000
642230	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 20.0mm	¥130,000	¥160,000
642520	L-column ODS, 5um, 150mm x 20mm	¥240,000	¥280,000
652030	L-column ODS ガードカラム, 5.0um, 10mm x 4.0mm	¥28,000	¥30,000
652050	L-column ODSカートリッジ式, ガードカラム, 5.0um, 10mm x 4.6mm, 3pcs	¥24,000	¥30,000
652053	L-column C8 カートリッジ式ガードカラム, 10mm x 4.6mm, 3pcs	¥24,000	¥30,000
652057	L-column ODS-P, 5.0um, 10mm x 4.6mm, Cartridge-type guard column, 3 pcs	¥27,000	¥30,000
652110	L-column ODS ガードカラム, 5.0um, 20mm x 10mm	¥40,000	¥50,000
652330	L-column ODSカートリッジ式, ガードカラム, 5.0um, 5mm x 2.0mm, 3pcs	¥25,000	¥30,000
652333	L-column C8 カートリッジ式ガードカラム, 5mm x 2.0mm, 3pcs	¥25,000	¥30,000
652337	L-column ODS-P, 5.0um, 5mm x 2.0mm, Cartridge-type guard column, 3 pcs	¥28,000	¥30,000
652450	L-column ODSカートリッジ式, トラップカラム, 5.0um, 5.0mm x 0.3mm, 3psc	¥64,000	¥70,000
652453	L-column C8トラップカラム/ガードカラム, カートリッジ式 5um, 5mm x 0.3mm, 3個	¥64,000	¥70,000
652457	L-column ODS-P, 5.0um, 5mm x 0.3mm, 3pcs	¥64,000	¥70,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

711010	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 1.5mm	¥57,000	¥65,000
711011	L-column2 C8, 3um, 150mm x 1.5mm	¥57,000	¥65,000
711016	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 150mm x 1.5mm	¥62,000	¥65,000
711020	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 2.1mm	¥57,000	¥65,000
711021	L-column2 C8, 3.0um, 150mm x 2.1mm	¥57,000	¥65,000
711026	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 150mm x 2.1mm	¥62,000	¥65,000
711130	L-column2 ODS, 3um, 50mm x 1.5mm	¥47,000	¥55,000
711131	L-column2 C8, 3um, 50mm x 1.5mm	¥47,000	¥55,000
711136	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 50mm x 1.5mm	¥52,000	¥55,000
711140	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
711141	L-column2 C8, 3um, 50mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
711146	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 50mm x 2.1mm	¥52,000	¥55,000
711160	L-column2 ODS, 3um, 100mm x 1.5mm	¥52,000	¥60,000
711161	L-column2 C8, 3um, 100mm x 1.5mm	¥52,000	¥60,000
711166	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 100mm x 1.5mm	¥57,000	¥60,000
711170	L-column2 ODS, 3.0um, 100mm x 2.1mm	¥52,000	¥60,000
711171	L-column2 C8, 3.0um, 100mm x 2.1mm	¥52,000	¥60,000
711176	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 100mm x 2.1mm	¥57,000	¥60,000
711220	L-column2 ODS, 3.0um, 250mm x 2.1mm	¥69,000	¥75,000
711221	L-column2 C8, 3um, 250mm x 2.1mm	¥69,000	¥75,000
711226	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 250mm x 2.1mm	¥74,000	¥75,000
711240	L-column2 ODS, 3.0um, 35mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
711241	L-column2 C8, 3.0um, 35mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
711246	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 35mm x 2.1mm	¥52,000	¥55,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

711270	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 0.3mm	¥97,000	¥110,000
711271	L-column2 C8, 3um, 50mm x 0.3mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711276	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 50mm x 0.3mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711280	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 0.3mm, PEEK	¥97,000	¥110,000
711286	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 150mm x 0.3mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711290	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 0.2mm	¥97,000	¥110,000
711291	L-column2 C8, 3um, 50mm x 0.2mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711296	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 50mm x 0.2mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711300	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 0.2mm, PEEK	¥97,000	¥110,000
711301	L-column2 C8, 3um, 150mm x 0.2mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711306	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 150mm x 0.2mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711390	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 0.1mm	¥97,000	¥110,000
711391	L-column2 C8, 3um, 50mm x 0.1mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711396	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 50mm x 0.1mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711400	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 0.1mm, PEEK	¥97,000	¥110,000
711401	L-column2 C8, 3um, 150mm x 0.1mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711406	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 150mm x 0.1mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711410	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 0.075mm ,PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711411	L-column2 C8, 3um, 50mm x 0.075mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711416	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 50mm x 0.075mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711420	L-column2 ODS, 3um, 150mm x 0.075mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711421	L-column2 C8, 3um, 150mm x 0.075mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711426	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 150mm x 0.075mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
711610	L-column2 ODS, 3.0um, 100mm x 1.0mm	¥57,000	¥65,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

711630	L-column2 ODS, 3um, 30mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
711631	L-column2 C8, 3um, 30mm x 2.1mm	¥47,000	¥55,000
711636	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 30mm x 2.1mm	¥52,000	¥55,000
711640	L-column2 ODS, 3um, 75mm x 2.1mm	¥52,000	¥60,000
711641	L-column2 C8, 3um, 75mm x 2.1mm	¥52,000	¥60,000
711646	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 75mm x 2.1mm	¥57,000	¥60,000
711800	L-column2 ODS, 3.0um, 500mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥220,000
711810	L-column2 ODS, 3.0um, 500mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥180,000	¥220,000
712010	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 1.5mm	¥54,000	¥60,000
712011	L-column2 C8, 5um, 150mm x 1.5mm	¥54,000	¥60,000
712016	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 150mm x 1.5mm	¥57,000	¥60,000
712020	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 2.1mm	¥54,000	¥60,000
712021	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 2.1mm	¥54,000	¥60,000
712026	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 150mm x 2.1mm	¥57,000	¥60,000
712130	L-column2 ODS, 5um, 50mm x 1.5mm	¥44,000	¥50,000
712131	L-column2 C8, 5um, 50mm x 1.5mm	¥44,000	¥50,000
712136	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 50mm x 1.5mm	¥47,000	¥50,000
712140	L-column2 ODS, 5um, 50mm x 2.1mm	¥44,000	¥50,000
712141	L-column2 C8, 5um, 50mm x 2.1mm	¥44,000	¥50,000
712146	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 50mm x 2.1mm	¥47,000	¥50,000
712160	L-column2 ODS, 5um, 100mm x 1.5mm	¥50,000	¥55,000
712161	L-column2 C8, 5um, 100mm x 1.5mm	¥50,000	¥55,000
712166	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 100mm x 1.5mm	¥52,000	¥55,000
712170	L-column2 ODS, 5.0um, 100mm x 2.1mm	¥50,000	¥55,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

712171	L-column2 C8, 5.0um, 100mm x 2.1mm	¥50,000	¥55,000
712176	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 100mm x 2.1mm	¥52,000	¥55,000
712220	L-column2 ODS, 5.0um, 250mm x 2.1mm	¥62,000	¥70,000
712221	L-column2 C8, 5um, 250mm x 2.1mm	¥62,000	¥70,000
712226	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 250mm x 2.1mm	¥69,000	¥70,000
712240	L-column2 ODS, 5.0um, 35mm x 2.1mm	¥44,000	¥50,000
712241	L-column2 C8, 5.0um, 35mm x 2.1mm	¥44,000	¥50,000
712246	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 35mm x 2.1mm	¥47,000	¥50,000
712270	L-column2 ODS, 5um, 50mm x 0.3mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
712271	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712276	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 50mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712280	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 0.3mm, PEEK	¥97,000	¥110,000
712281	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712286	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 150mm x 0.3mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712290	L-column2 ODS, 5um, 50mm x 0.2mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
712291	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712296	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 50mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712300	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 0.2mm, PEEK	¥97,000	¥110,000
712301	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712306	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 150mm x 0.2mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712390	L-column2 ODS, 5um, 50mm x 0.1mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
712391	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712396	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 50mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712401	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

712406	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 150mm x 0.1mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712410	L-column2 ODS, 5um, 50mm x 0.075mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
712411	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712416	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 50mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712420	L-column2 ODS, 5um, 150mm x 0.075mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
712421	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712426	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 150mm x 0.075mm, PEEK-sleeved	¥97,000	¥110,000
712610	L-column2 ODS, 5.0um, 100mm x 1.0mm	¥55,000	¥60,000
712740	L-column2 ODS, 5.0um, 50mm x 1.0mm	¥49,000	¥55,000
713010	L-column2 ODS, 2.0um, 150mm x 1.5mm	¥76,000	¥80,000
713020	L-column2 ODS, 2.0um, 150mm x 2.1mm	¥76,000	¥80,000
713140	L-column2 ODS, 2.0um, 50mm x 2.1mm	¥62,000	¥65,000
713160	L-column2 ODS, 2.0um, 100mm x 1.5mm	¥66,000	¥70,000
713170	L-column2 ODS, 2.0um, 100mm x 2.1mm	¥66,000	¥70,000
713270	L-column2 ODS, 2.0um, 50mm x 0.3mm	¥97,000	¥110,000
713280	L-column2 ODS, 2.0um, 150mm x 0.3mm, PEEKコート	¥97,000	¥110,000
713290	L-column2 ODS, 2.0um, 50mm x 0.2mm	¥97,000	¥110,000
713300	L-column2 ODS, 2.0um, 150mm x 0.2mm	¥97,000	¥110,000
713630	L-column2 ODS, 2.0um, 30mm x 2.1mm	¥60,000	¥65,000
713640	L-column2 ODS, 2.0um, 75mm x 2.1mm	¥64,000	¥70,000
721070	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 4.6mm	¥55,000	¥65,000
721071	L-column2 C8, 3um, 150mm x 4.6mm	¥55,000	¥65,000
721076	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 150mm x 4.6mm	¥60,000	¥65,000
721080	L-column2 ODS, 3.0um, 250mm x 4.6mm	¥67,000	¥75,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

721081	L-column2 C8, 3um, 250mm x 4.6mm	¥67,000	¥75,000
721086	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 250mm x 4.6mm	¥72,000	¥75,000
721150	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 4.6mm	¥44,000	¥50,000
721151	L-column2 C8, 3um, 50mm x 4.6mm	¥44,000	¥50,000
721156	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 50mm x 4.6mm	¥49,000	¥50,000
721180	L-column2 ODS, 3.0um, 100mm x 4.6mm	¥50,000	¥55,000
721181	L-column2 C8, 3um, 100mm x 4.6mm	¥50,000	¥55,000
721250	L-column2 ODS, 3.0um, 35mm x 4.6mm	¥44,000	¥50,000
721251	L-column2 C8, 3.0um, 35mm x 4.6mm	¥44,000	¥50,000
721256	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 35mm x 4.6mm	¥49,000	¥50,000
721260	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 3.0mm	¥57,000	¥65,000
721261	L-column2 C8, 3um, 150mm x 3mm	¥57,000	¥65,000
721266	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 150mm x 3mm	¥62,000	¥65,000
721320	L-column2 ODS, 3.0um, 250mm x 3.0mm	¥69,000	¥75,000
721321	L-column2 C8, 3um, 250mm x 3mm	¥69,000	¥75,000
721326	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 250mm x 3mm	¥74,000	¥75,000
721330	L-column2 ODS, 3.0um, 100mm x 3.0mm	¥52,000	¥60,000
721336	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 100mm x 3mm	¥57,000	¥60,000
721460	L-column2 ODS, 3.0um, 75mm x 4.6mm	¥50,000	¥55,000
721461	L-column2 C8, 3um, 75mm x 4.6mm	¥50,000	¥55,000
721490	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 3.0mm	¥47,000	¥55,000
721491	L-column2 C8, 3um, 50mm x 3mm	¥47,000	¥55,000
721496	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 50mm x 3.0mm	¥52,000	¥55,000
721600	L-column2 ODS, 3um, 75mm x 3mm	¥52,000	¥60,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

721601	L-column2 C8, 3um, 75mm x 3mm	¥52,000	¥60,000
721606	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 75mm x 3mm	¥57,000	¥60,000
721650	L-column2 ODS, 3um, 30mm x 3mm	¥47,000	¥55,000
721651	L-column2 C8, 3um, 30mm x 3mm	¥47,000	¥55,000
721656	L-column2 C6-Phenyl, 3um, 30mm x 3mm	¥52,000	¥55,000
722040	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 4.0mm	¥50,000	¥60,000
722070	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 4.6mm	¥50,000	¥60,000
722071	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 4.6mm	¥50,000	¥60,000
722076	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 150mm x 4.6mm	¥55,000	¥60,000
722080	L-column2 ODS, 5.0um, 250mm x 4.6mm	¥62,000	¥70,000
722081	L-column2 C8, 5.0um, 250mm x 4.6mm	¥62,000	¥70,000
722086	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 250mm x 4.6mm	¥67,000	¥70,000
722090	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 6mm	¥56,000	¥65,000
722150	L-column2 ODS, 5.0um, 50mm x 4.6mm	¥40,000	¥45,000
722151	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 4.6mm	¥40,000	¥45,000
722156	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 50mm x 4.6mm	¥44,000	¥45,000
722180	L-column2 ODS, 5.0um, 100mm x 4.6mm	¥45,000	¥50,000
722181	L-column2 C8, 5um, 100mm x 4.6mm	¥45,000	¥50,000
722250	L-column2 ODS, 5.0um, 35mm x 4.6mm	¥40,000	¥45,000
722251	L-column2 C8, 5.0um, 35mm x 4.6mm	¥40,000	¥45,000
722256	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 35mm x 4.6mm	¥44,000	¥45,000
722260	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 3.0mm	¥54,000	¥60,000
722261	L-column2 C8, 5um, 150mm x 3mm	¥54,000	¥60,000
722266	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 150mm x 3mm	¥57,000	¥60,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

722310	L-column2 ODS, 5.0um, 250mm x 4.0mm	¥62,000	¥70,000
722320	L-column2 ODS, 5.0um, 250mm x 3.0mm	¥62,000	¥70,000
722321	L-column2 C8, 5um, 250mm x 3mm	¥62,000	¥70,000
722326	L-column2 C6-Phenyl, 5um, 250mm x 3mm	¥69,000	¥70,000
722330	L-column2 ODS, 5.0um, 100mm x 3.0mm	¥50,000	¥55,000
723330	L-column2 ODS, 2.0um, 100mm x 3.0mm	¥71,000	¥75,000
723490	L-column2 ODS, 2.0um, 50mm x 3.0mm	¥67,000	¥70,000
723600	L-column2 ODS, 2.0um, 75mm x 3.0mm	¥69,000	¥75,000
723650	L-column2 ODS, 2.0um, 30mm x 3.0mm	¥65,000	¥70,000
731020	L-column2 ODS メタルフリーカラム, 3.0um, 150mm x 2.0mm	¥87,000	¥95,000
731021	L-column2 C8 メタルフリーカラム, 3.0um, 150mm x 2.0mm	¥87,000	¥95,000
731026	L-column2 C6-Phenyl メタルフリーカラム, 3.0um, 150mm x 2.0mm	¥92,000	¥95,000
731140	L-column2 ODS メタルフリーカラム, 3.0um, 50mm x 2.0mm	¥77,000	¥85,000
731141	L-column2 C8 メタルフリーカラム, 3.0um, 50mm x 2.0mm	¥77,000	¥85,000
731146	L-column2 C6-Phenyl メタルフリーカラム, 3.0um, 50mm x 2.0mm	¥82,000	¥85,000
731170	L-column2 ODS メタルフリーカラム, 3.0um, 100mm x 2.0mm	¥82,000	¥90,000
731171	L-column2 C8 メタルフリーカラム, 3.0um, 100mm x 2.0mm	¥82,000	¥90,000
731176	L-column2 C6-Phenyl メタルフリーカラム, 3.0um, 100mm x 2.0mm	¥87,000	¥90,000
731220	L-column2 ODS メタルフリーカラム, 3.0um, 250mm x 2.0mm	¥99,000	¥105,000
731221	L-column2 C8 メタルフリーカラム, 3.0um, 250mm x 2.0mm	¥99,000	¥105,000
731226	L-column2 C6-Phenyl メタルフリーカラム, 3.0um, 250mm x 2.0mm	¥104,000	¥105,000
731630	L-column2 ODS, 3.0um, 30mm x 2.0mm	¥75,000	¥85,000
731631	L-column2 C8, 3.0um, 30mm x 2.0mm	¥75,000	¥85,000
731636	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 30mm x 2.0mm	¥80,000	¥85,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

732020	L-column2 ODS メタルフリーカラム, 5.0um, 150mm x 2.0mm	¥84,000	¥90,000
732021	L-column2 C8 メタルフリーカラム, 5.0um, 150mm x 2.0mm	¥84,000	¥90,000
732026	L-column2 C6-Phenyl メタルフリーカラム, 5.0um, 150mm x 2.0mm	¥87,000	¥90,000
732140	L-column2 ODS, 5.0um, 50mm x 2.0mm	¥74,000	¥80,000
732141	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 2.0mm	¥74,000	¥80,000
732146	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 50mm x 2.0mm	¥77,000	¥80,000
732170	L-column2 ODS メタルフリーカラム, 5.0um, 100mm x 2.0mm	¥80,000	¥85,000
732171	L-column2 C8 メタルフリーカラム, 5.0um, 100mm x 2.0mm	¥80,000	¥85,000
732176	L-column2 C6-Phenyl メタルフリーカラム, 5.0um, 100mm x 2.0mm	¥82,000	¥85,000
732220	L-column2 ODS メタルフリーカラム, 5.0um, 250mm x 2.0mm	¥92,000	¥100,000
732221	L-column2 C8 メタルフリーカラム, 5.0um, 250mm x 2.0mm	¥92,000	¥100,000
732226	L-column2 C6-Phenyl メタルフリーカラム, 5.0um, 250mm x 2.0mm	¥99,000	¥100,000
741230	L-column2 ODS, 3um, 50mm x 20mm	¥160,000	¥200,000
742100	L-column2 ODS, 5.0um, 250mm x 10.0mm	¥200,000	¥250,000
742120	L-column2 ODS, 5.0um, 250mm x 20.0mm	¥320,000	¥350,000
742230	L-column2 ODS, 5.0um, 50mm x 20.0mm	¥140,000	¥160,000
742510	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 10.0mm	¥160,000	¥200,000
742520	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 20.0mm	¥250,000	¥280,000
752050	L-column2 ODS, カートリッジ式ガードカラム, 5.0um, 4.6mm x 10mm, 3pcs	¥26,000	¥30,000
752053	L-column2 C8, カートリッジ式ガードカラム, 5um, 4.6mm x 10mm, 3個	¥26,000	¥30,000
752056	L-column2 C6-Phenyl, カートリッジ式ガードカラム, 5.0um, 4.6mm x 10mm, 3pcs	¥26,000	¥30,000
752110	L-column2 ODS ガードカラム, 5.0um, 20mm x 10mm	¥42,000	¥50,000
752330	L-column2 ODS, カートリッジ式ガードカラム, 5.0um, 5mm x 2.0mm, 3pcs	¥27,000	¥30,000
752333	L-column2 C8, 5um, 5mm x 2mm, 3個	¥27,000	¥30,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

752336	L-column2 C6-Phenyl, カートリッジ式ガードカラム 5um, 2.0mm x 5mm, 3個	¥27,000	¥30,000
752450	L-column2 ODS, カートリッジ式トラップカラム, 5.0um, 5.0mm x 0.3mm, 3psc	¥66,000	¥70,000
752456	L-column2 C6-Phenylカートリッジ式, ガードカラム, 5um, 5mm x 0.3mm, 3個	¥66,000	¥70,000
110500	G-column G-100, 20m x 5.0um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
110501	G-column G-100, 20m x 0.5um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
110502	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.5um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
110502	G-column G-100, 島津GC-8A用, 20m x 0.5um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
110505	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.5um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥77,000	¥90,000
110505	G-column G-100, 島津GC-8A用, 20m x 0.5um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥77,000	¥90,000
110601	G-column G-100, 40m x 0.50um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
110602	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
110602	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
110700	G-column G-100, 10m x 1.0um, カラム本体のみ	¥42,000	¥70,000
110701	G-column G-100, 10m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥50,000	¥85,000
110702	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 10m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥52,000	¥90,000
110702	G-column G-100, 島津GC-8A用, 10m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥52,000	¥90,000
110800	G-column G-100, 20m x 1.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
110801	G-column G-100, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
110802	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
110802	G-column G-100, 島津GC-8A用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
110807	G-column G-100, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥65,000	¥85,000
110900	G-column G-100, 40m x 1.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
110901	G-column G-100, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
110902	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

110902	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様 (RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
110904	G-column G-100, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
110905	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
110905	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様 (RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
110908	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
110908	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様 (RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
111000	G-column G-100, 20m x 2.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
111001	G-column G-100, 20m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
111002	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
111002	G-column G-100, 島津GC-8A用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様 (RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
111004	G-column G-100, 20m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥65,000	¥85,000
111007	G-column G-100, 20m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥65,000	¥85,000
111100	G-column G-100, 40m x 2.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
111101	G-column G-100, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
111102	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
111102	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様 (RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
111104	G-column G-100, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
111105	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
111107	G-column G-100, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
111200	G-column G-100, 20m x 3.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
111201	G-column G-100, 20m x 3.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
111202	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 3.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
111202	G-column G-100, 島津GC-8A用, 20m x 3.0um, ワンタッチインサート仕様 (RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
111300	G-column G-100, 40m x 3.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

111301	G-column G-100, 40m x 3.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
111304	G-column G-100, 40m x 3.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
111305	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 3.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
111305	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 3.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
111307	G-100 RN-7接続, 40mL x 1.2mm 0.53mm	¥88,000	¥115,000
111400	G-column G-100, 20m x 5.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
111401	G-column G-100, 20m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
111402	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
111402	G-column G-100, 島津GC-8A用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
111408	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥73,000	¥90,000
111408	G-column G-100, 島津GC-8A用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥73,000	¥90,000
111500	G-column G-100, 40m x 5.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
111501	G-column G-100, 40m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
111502	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
111502	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
111504	G-column G-100, 40m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
111507	G-column G-100, 40m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
111508	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
111508	G-column G-100, 島津GC-8A用, 40m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
120100	G-column G-205, 20m x 0.10um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
120101	G-column G-205, 20m x 0.10um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
120102	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.10um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
120102	G-column G-205, 島津GC-8A用, 20m x 0.10um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
120201	G-column G-205, 40m x 0.10um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

120202	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.10um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
120202	G-column G-205, 島津GC-8A用, 40m x 0.10um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
120500	G-column G-205, 20m x 5.0um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
120501	G-column G-205, 20m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
120502	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
120502	G-column G-205, 島津GC-8A用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
120601	G-column G-205, 40m x 0.50um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
120602	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
120602	G-column G-205, 島津GC-8A用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
120605	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥110,000	¥120,000
120700	G-column G-205, 10m x 1.0um, カラム本体のみ	¥42,000	¥70,000
120701	G-column G-205, 10m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥50,000	¥85,000
120702	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 10m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥52,000	¥90,000
120702	G-column G-205, 島津GC-8A用, 10m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥52,000	¥90,000
120800	G-column G-205, 20m x 1.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
120801	G-column G-205, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
120802	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
120802	G-column G-205, 島津GC-8A用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
120900	G-column G-205, 40m x 1.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
120901	G-column G-205, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
120902	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
120902	G-column G-205, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
120904	G-column G-205, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
120907	G-column G-205, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

121000	G-column G-205, 20m x 2.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
121001	G-column G-205, 20m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
121002	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
121002	G-column G-205, 島津GC-8A用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
121100	G-column G-205, 40m x 2.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
121101	G-column G-205, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
121102	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
121102	G-column G-205, 島津GC-8A用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
121105	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
121107	G-column G-205, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
121400	G-column G-205, 20m x 5.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
121401	G-column G-205, 20m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
121402	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
121402	G-column G-205, 島津GC-8A用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
121500	G-column G-205, 40m x 5.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
121501	G-column G-205, 40m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
121502	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
121502	G-column G-205, 島津GC-8A用, 40m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
121505	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
121507	G-column G-205, 40m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
130500	G-column G-230, 20m x 5.0um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
130501	G-column G-230, 20m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
130502	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
130502	G-column G-230, 島津GC-8A用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

130601	G-column G-230, 40m x 0.50um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
130602	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
130602	G-column G-230, 島津GC-8A用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
130605	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥110,000	¥120,000
130605	G-column G-230, 島津GC-8A用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥110,000	¥120,000
130800	G-column G-230, 20m x 1.0um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
130801	G-column G-230, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
130802	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
130802	G-column G-230, 島津GC-8A用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
130807	G-column G-230, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥75,000	¥85,000
130901	G-column G-230, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
130902	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
130902	G-column G-230, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
130904	G-column G-230, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥108,000	¥115,000
131000	G-column G-230, 20m x 2.0um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
131002	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
131002	G-column G-230, 島津GC-8A用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
131101	G-column G-230, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
131102	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
131102	G-column G-230, 島津GC-8A用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
140500	G-column G-250, 20m x 5.0um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
140501	G-column G-250, 20m x 5.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
140502	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
140502	G-column G-250, 島津GC-8A用, 20m x 5.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

140601	G-column G-250, 40m x 0.50um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
140602	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
140602	G-column G-250, 島津GC-8A用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
140800	G-column G-250, 20m x 1.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
140801	G-column G-250, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
140802	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
140802	G-column G-250, 島津GC-8A用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
140900	G-column G-250, 40m x 1.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
140901	G-column G-250, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
140902	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
140902	G-column G-250, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
140904	G-column G-250, 40m x 1.00um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
140907	G-column G-250, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
140908	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
140908	G-column G-250, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
150500	G-column G-300, 20m x 0.5um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
150501	G-column G-300, 20m x 0.5um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
150502	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.5um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
150502	G-column G-300, 島津GC-8A用, 20m x 0.5um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
150601	G-column G-300, 40m x 0.50um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
150602	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
150602	G-column G-300, 島津GC-8A用, 40m x 0.50um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
150800	G-column G-300, 20m x 1.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
150801	G-column G-300, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

150802	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
150802	G-column G-300, 島津GC-8A用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
150804	G-column G-300, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥65,000	¥85,000
150808	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥73,000	¥90,000
150900	G-column G-300, 40m x 1.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
150901	G-column G-300, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
150902	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
150902	G-column G-300, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
150904	G-column G-300, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
150905	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
150905	G-column G-300, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
150907	G-column G-300, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
150908	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
150908	G-column G-300, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
151000	G-column G-300, 20m x 2.0um, カラム本体のみ	¥57,000	¥70,000
151001	G-column G-300, 20m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥85,000
151002	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
151002	G-column G-300, 島津GC-8A用, 20m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥67,000	¥90,000
151004	G-column G-300, 20m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥65,000	¥85,000
151100	G-column G-300, 40m x 2.0um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
151101	G-column G-300, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
151102	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
151102	G-column G-300, 島津GC-8A用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
151104	G-column G-300, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

151105	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
151107	G-column G-300, 40m x 2.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
151108	G-column G-300, 40m x 2.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
160800	G-column G-450, 20m x 1.0um, カラム本体のみ	¥67,000	¥70,000
160801	G-column G-450, 20m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥75,000	¥85,000
160802	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
160802	G-column G-450, 島津GC-8A用, 20m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥77,000	¥90,000
160901	G-column G-450, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥108,000	¥115,000
160902	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
160902	G-column G-450, 島津GC-8A用, 40m x 1.0um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥110,000	¥120,000
160907	G-column G-450, 40m x 1.0um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥108,000	¥115,000
181601	G-column G-950, 20m x 25um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥57,000	¥85,000
181602	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥90,000
181602	G-column G-950, 島津GC-8A用, 20m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥65,000	¥90,000
181700	G-column G-950, 40m x 25um, カラム本体のみ	¥80,000	¥100,000
181701	G-column G-950, 40m x 25um, リードキャピラリー仕様(RN-5接続)	¥88,000	¥115,000
181702	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
181702	G-column G-950, 島津GC-8A用, 40m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-5接続)	¥90,000	¥120,000
181704	G-column G-950, 40m x 25um, リードキャピラリー仕様(RN-6接続)	¥88,000	¥115,000
181705	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
181705	G-column G-950, 島津GC-8A用, 40m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-6接続)	¥90,000	¥120,000
181707	G-column G-950, 40m x 25um, リードキャピラリー仕様(RN-7接続)	¥88,000	¥115,000
181708	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000
181708	G-column G-950, 島津GC-8A用, 40m x 25um, ワンタッチインサート仕様(RN-7接続)	¥96,000	¥120,000

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

【改訂】販売中止となる 化学物質評価研究機構製品 一覧

実施日: 即日実施

※変更箇所を赤字で示しております。

P/N (製品番号)	製品名
611350	L-column ODS Micro, 3.0um, 50mm x 0.1mm, ノンコート
611360	L-column ODS Micro, 3.0um, 150mm x 0.1mm, ノンコート
611370	L-column ODS, 3.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
611380	L-column ODS, 3.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
612350	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved
612351	L-column C8, 5.0um, 50mm x 0.1mm
612357	L-column ODS-P, 5.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved
612360	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 0.1mm, ノンコート
612361	L-column C8, 5.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
612367	L-column ODS-P, 5.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
612370	L-column ODS, 5.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
612371	L-column C8, 5.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
612377	L-column ODS-P, 5.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
612380	L-column ODS, 5.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

612381	L-column C8, 5.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
612387	L-column ODS-P, 5.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
711350	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved
711351	L-column2 C8, 3.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved
711356	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved
711360	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
711361	L-column2 C8, 3.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
711366	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
711370	L-column2 ODS, 3.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
711371	L-column2 C8, 3.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
711376	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
711380	L-column2 ODS, 3.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
711381	L-column2 C8, 3.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
711386	L-column2 C6-Phenyl, 3.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
712350	L-column2 ODS, 5.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved
712351	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved
712356	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 50mm x 0.1mm, Non-sleeved

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

712360	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
712361	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
712366	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 150mm x 0.1mm, Non-sleeved
712370	L-column2 ODS, 5.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
712371	L-column2 C8, 5.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
712376	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 50mm x 0.075mm, Non-sleeved
712380	L-column2 ODS, 5.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
712381	L-column2 C8, 5.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
712386	L-column2 C6-Phenyl, 5.0um, 150mm x 0.075mm, Non-sleeved
110503	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.5um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
110503	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.5um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
110603	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
110603	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
110803	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
110803	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
110903	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
110903	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

111003	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111003	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111103	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111103	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111203	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 3.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111203	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 3.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111303	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 3.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111303	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 3.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111403	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111403	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111503	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
111503	G-column G-100, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120103	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.10um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120103	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.10um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120203	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.10um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120203	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.10um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120603	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

120603	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120703	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 10m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120703	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 10m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120803	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120803	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120903	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
120903	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121003	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121003	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121103	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121103	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121403	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121403	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121503	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
121503	G-column G-205, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
130503	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
130503	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

130603	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
130603	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
130803	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
130803	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
130903	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
130903	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
131003	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
131003	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
131103	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
131103	G-column G-230, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
140503	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
140503	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 5.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
140603	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
140603	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
140803	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
140803	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
140903	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

140903	G-column G-250, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150503	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.5um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150503	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 0.5um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150603	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150603	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150609	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 0.50um, SUS接続管仕様(RN-7接続)
150803	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150803	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150809	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-7接続)
150809	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-7接続)
150903	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
150903	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
151003	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
151003	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
151103	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
151103	G-column G-300, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 2.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
160803	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)

(別紙)

代表的な製品を掲載しております。
未掲載製品につきましてはお問い合わせください。

2022年12月8日
株式会社島津ジーエルシー
第M22-65-02A号

160803	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
160903	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
160903	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
160909	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-7接続)
160909	G-column G-450, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 1.0um, SUS接続管仕様(RN-7接続)
181603	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 25um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
181603	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 20m x 25um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
181703	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 25um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
181703	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 25um, SUS接続管仕様(RN-5接続)
181709	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 25um, SUS接続管仕様(RN-7接続)
181709	G-column G-950, 島津GC-2014/2010/14用, 40m x 25um, SUS接続管仕様(RN-7接続)
460500	G-カラムホルダー, CH-8, 40mカラム2本連結時格納用
420500	接続用SUS管SC-1(注入口側,検出側), 島津GC-2014/2010/14用, 各1本
420500	接続用SUS管SC-1(注入口側,検出側), 島津GC-2014/2010/14用, 各1本