SHIMADZU
Excellence in Science

CoreFocus

MK-LF-26-0004A

Lab Supply ラボサプライ

クロマト関連消耗品お買い得情報をお届け！

2026年度 冬号

対象キャンペーンご利用でカプセルトイがついてくる

手のひら分析ラボGET！



この冬おすすめのキャンペーン

2026年12月1日（火）～2027年3月31日（水）

冬のラボサプライキャンペーン
島津ブランド製品初めて割キャンペーン

最大半額

▼ そのほか旬の情報も盛りだくさん！

公定法（アレルゲン分析）掲載製品紹介
PFAS分析向けラボサプライ紹介
おすすめ新製品情報

株式会社 島津ジーエルシー



アレルゲン分析に採用されました！

消費者庁が 2026 年４月１日付で公表した公定検査法において、LC-MS/MS 確認試験法（NH 法）の公定法記載製品として島津ジーエルシー製 TORAST-H PP（Screw）および TORAST-H Filter Device、Restek 社製カラム Raptor Inert ARC-18 が正式に明記されました。

本紙掲載キャンペーン対象製品です！



樹脂製低吸着バイアル **TORAST-H PP Vial (Screw)**

セプタム材質	容量	入数	スリット	P/N	希望小売価格（税抜）
PTFE/シリコン	300 µL	100	なし	370-04052-01	¥21,000
PTFE/シリコン	300 µL	100	あり	370-04052-02	¥21,000

対象キャンペーン：島津ブランド製品 最大50%OFF 初めて割キャンペーン
☞ P.5 へ！



樹脂製低吸着ろ過フィルタ **TORAST-H Filter Device**

膜孔径	膜材質	受けチューブ材質	入数	P/N	希望小売価格（税抜）
0.2 µm	親水化 PTFE	ポリプロピレン	100	370-04200-04	¥47,000

対象キャンペーン：島津ブランド製品 最大50%OFF 初めて割キャンペーン
☞ P.5 へ！



HPLC カラム **Raptor Inert ARC-18【Restek 社製品】**

粒子径	内径	長さ	P/N	希望小売価格（税抜）
2.7 µm	3.0 mm	100 mm	9314A1E-T	¥164,000

対象キャンペーン：冬のラボサプライキャンペーン
☞ P.8 へ！

関連製品



PP製チップ表面に非イオン性の超親水性基を化学結合しました。
疎水的吸着を抑制すると同時に、イオン的吸着も抑制します。

こちらもキャンペーン対象！


樹脂製低吸着ピペットチップ **TORAST-H Tip**

材質	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）
ポリプロピレン	0.2～10 µL	96 × 5 ケース	370-04080-02	¥41,000
ポリプロピレン	2～200 µL	96 × 5 ケース	370-04090-01	¥41,000

※公定法記載製品ではございません。

対象キャンペーン：島津ブランド製品 最大50%OFF 初めて割キャンペーン
☞ P.5 へ！

アレルゲン分析関連製品は特設ウェブページで製品詳細をご確認いただけます！▶▶





近日販売開始予定！

島津グループのイチオシ新製品をご紹介します！ 価格や製品詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせフォーム】
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/forms/contact.html

お問い合わせは、こちらの二次元コードからでもOK

フィルターバイアル

SHIMSEN Mini-Filter Vial

Coming Soon !!



・ピペットで試料を入れ、キャップを閉めて押し込むだけの簡単３ステップ操作。
・各種メンブレンと、0.22 µm / 0.45 µm のろ過孔径をラインナップ。
・透明、褐色タイプで幅広い分析用途に対応。

メンブレン	キャップ色	孔径	容量	入数	透明 PP タイプ P/N	褐色 PP タイプ P/N
Nylon	●	0.22 µm	480 µL	100	380-06211-01	380-06211-09
		0.45 µm	480 µL	100	380-06211-02	380-06211-10
PTFE	●	0.22 µm	480 µL	100	380-06211-03	380-06211-11
		0.45 µm	480 µL	100	380-06211-04	380-06211-12
PES	○	0.22 µm	480 µL	100	380-06211-05	380-06211-13
		0.45 µm	480 µL	100	380-06211-06	380-06211-14
PVDF	●	0.22 µm	480 µL	100	380-06211-07	380-06211-15
		0.45 µm	480 µL	100	380-06211-08	380-06211-16
Ultra-clean PTFE	●	0.22 µm	480 µL	100	380-06211-17	380-06211-19
		0.45 µm	480 µL	100	380-06211-18	380-06211-20

滅菌済みシリンジフィルタ

SHIMSEN Sterile Filter

Coming Soon !!



ブリスターパック

・ガンマ線滅菌済み、パイロジェン / エンドトキシン / DNase / RNase フリー
・Class VI プラスチックを使用し、USP〈88〉の生物学的反応性試験に適合。
・ASTM 試験法（菌株：ATCC 19146）に基づき、LRV 7 超の高い細菌除去性能を確認。

メンブレン	孔径	直径	入数	P/N
PES	0.1 µm	13 mm	50	380-00305
	0.22 µm	13 mm	50	380-00306
	0.45 µm	13 mm	50	380-00307
	0.1 µm	25 mm	50	380-00308
	0.22 µm	25 mm	50	380-00309
	0.45 µm	33 mm	50	380-00310
	0.1 µm	33 mm	50	380-00315
	0.22 µm	33 mm	50	380-00316
	0.45 µm	33 mm	50	380-00317
PES+GF※	0.22 µm	33 mm	50	380-00318
	0.45 µm	33 mm	50	380-00319

メンブレン	孔径	直径	入数	P/N
PVDF	0.22 µm	33 mm	50	380-00335
	0.45 µm	33 mm	50	380-00336
CA	0.22 µm	33 mm	50	380-00327
	0.45 µm	33 mm	50	380-00328
CA+GF※	0.22 µm	33 mm	50	380-00329
	0.45 µm	33 mm	50	380-00330

※グラスファイバー（GF）層により目詰まりを減少！



こちらは好評販売中！

タンパク質沈殿プレート

SHIMSEN Protein Precipitation Plate

独自の吸着剤技術により溶媒漏れを防止し、十分な沈殿時間を確保することで効果的なタンパク質沈殿を実現。

リン脂質除去プレート

SHIMSEN Phospholipid Removal Plate

タンパク質やリン脂質に由来するマトリックス効果を効果的に低減し、分析精度の向上に貢献。

品名	ウェル容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）
SHIMSEN Protein Precipitation Plate	2mL	1	380-05120-03	¥6,000
SHIMSEN Phospholipid Removal Plate	2mL	1	380-05120-04	¥42,000

島津ブランド製品 最大50%OFF 初めて割キャンペーン

■キャンペーン期間
2026年12月1日(火)から
2027年3月31日(水)まで

■キャンペーンページ
こちらの二次元コードからキャンペーンページにアクセス可能です。

■適用条件
以下の2項目に該当するユーザー様を対象とします。
1. ご購入の製品を初めてご使用される研究員・分析者様、または過去に島津ジーエルシーの製品を使用していたが現在は他社製品に切り替えている方。
2. 製品ご使用後、当社営業担当による使用感等のヒアリングにご協力いただける方。

■キャンペーンコード
1ST
※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■価格表について
掲載製品の希望小売価格は予告なく改訂することがございます。

■納期について
在庫状況や発注状況により通常よりもお届けまでにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。



【ご注意】冬のラボサプライキャンペーン（P.7～8）とはキャンペーンコードが異なります。併用不可。

以下掲載の島津ブランド製品を新規ご購入の場合、**希望小売価格より最大半額**にて
ご提供させていただきます！
なお、ご購入いただいたお客様には当社営業から使用感フォローを実施させていただきます。

LC、LC-MS 分析での 島津のファーストチョイスバイアル

50% OFF

Shim-vial S glass

バイアル、セプタム付きスクリューキャップセット（品質証明書付き）

バイアル材質	スリット	セプタム材質	キャップ色	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
透明ガラス	なし	PTFE/ シリコン	黒	1.5 mL	100	227-34500-51	¥10,000	¥5,000
	あり	PTFE/ シリコン	黒	1.5 mL	100	227-34500-52		
褐色ガラス	なし	PTFE/ シリコン	黒	1.5 mL	100	227-34500-53	¥10,000	¥5,000
	あり	PTFE/ シリコン	黒	1.5 mL	100	227-34500-54		
透明ガラス	なし	シリコン	黒	1.5 mL	100	227-34500-55	¥10,000	¥5,000



バイアル瓶（品質証明書は付属しません）

バイアル材質	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
透明ガラス	1.5 mL	100	227-34500-56	¥6,500	¥3,250
褐色ガラス	1.5 mL	100	227-34500-57	¥6,500	¥3,250

島津ジーエルシー 売上No.1 汎用シリンジフィルタ

50% OFF

TORAST™ Disc

メンブレン材質	リング色	直径	孔径	最高使用温度	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
ポリエーテルスルホン (PES) 【水溶液用（イオンクロマトグラフィ推奨）】	●	13 mm	0.22 µm	90℃	100	GLCTD-PES1322	¥9,600	¥4,800
			0.45 µm			GLCTD-PES1345		
		25 mm	0.22 µm			GLCTD-PES2522	¥14,500	¥7,250
			0.45 µm			GLCTD-PES2545		
親水性混合セルロースエステル (MCE) 【水溶液用】	●	13 mm	0.22 µm	90℃	100	GLCTD-MCE1322	¥6,300	¥3,150
			0.45 µm			GLCTD-MCE1345		
		25 mm	0.22 µm			GLCTD-MCE2522	¥8,100	¥4,050
			0.45 µm			GLCTD-MCE2545		
ナイロン (NYLON) 【水溶液用・一部有機溶媒用】	●	13 mm	0.22 µm	100℃	100	GLCTD-NY1322	¥6,500	¥3,250
			0.45 µm			GLCTD-NY1345		
		25 mm	0.22 µm			GLCTD-NY2522	¥9,800	¥4,900
			0.45 µm			GLCTD-NY2545		
疎水性 PTFE 【有機溶媒用】	●	13 mm	0.22 µm	130℃	100	GLCTD-PTFE1322	¥9,600	¥4,800
			0.45 µm			GLCTD-PTFE1345		
		25 mm	0.22 µm			GLCTD-PTFE2522	¥14,000	¥7,000
			0.45 µm			GLCTD-PTFE2545		
親水性 PTFE 【水溶液用・有機溶媒用】	●	13 mm	0.22 µm	130℃	100	GLCTD-HPTFE1322	¥10,500	¥5,250
			0.45 µm			GLCTD-HPTFE1345		
		25 mm	0.22 µm			GLCTD-HPTFE2522	¥15,000	¥7,500
			0.45 µm			GLCTD-HPTFE2545		



ペプチドや塩基性化合物の低吸着に!! 低吸着PP製品

40% OFF

TORAST™-H PP Vial (Screw)

バイアル材質	スリット	セプタム材質	キャップ色	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
ポリプロピレン	なし	PTFE/ シリコン	黒	300 µL	100	370-04052-01	¥21,000	¥12,600
ポリプロピレン	あり	PTFE/ シリコン	黒	300 µL	100	370-04052-02	¥21,000	¥12,600



TORAST™-H Tip

材質	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
ポリプロピレン	0.2～10 µL	96 × 5 ケース	370-04080-02	¥41,000	¥24,600
ポリプロピレン	2～200 µL	96 × 5 ケース	370-04090-01	¥41,000	¥24,600



TORAST™-H 96well 500 RU

材質	ウェル穴形状	ウェル深さ	ウェル底形状	ウェル容量	仕様	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
ポリプロピレン	丸型	浅型	U 底	500 µL	未滅菌	10	370-04100-01	¥39,000	¥23,400



TORAST™-H Filter Device

受けチューブ材質	膜材質	膜孔径	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
ポリプロピレン	ポリオレフィン	0.2 µm	100	370-04200-02	¥46,000	¥27,600
		0.45 µm		370-04200-03		
ポリプロピレン	親水化 PTFE	0.2 µm	100	370-04200-04	¥47,000	¥28,200
		0.45 µm		370-04200-05		




ゴーストピークの原因の除去に!!

50% OFF

GLC Suction Filter 3

接続チューブ外径	充てん剤	内容積	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
1/8 inch	球状活性炭	0.7 mL	1	370-02020-11	¥16,000	¥8,000
3 mm	球状活性炭	0.7 mL	1	370-02020-01	¥16,000	¥8,000



島津ジーエルシー 売上 No.1 汎用ガラスバイアル

50% OFF

TORAST™ Vial（Screw）

バイアル瓶

バイアル材質	ラベル	仕様	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
透明ガラス	あり	8-425 標準口径	1.5 mL	1,000	GLCTV-804	¥27,000	¥13,500
褐色ガラス	あり	8-425 標準口径	1.5 mL	1,000	GLCTV-805	¥27,000	¥13,500
透明ガラス	あり	9-425 広口径	1.5 mL	1,000	GLCTV-904	¥27,000	¥13,500
褐色ガラス	あり	9-425 広口径	1.5 mL	1,000	GLCTV-905	¥27,000	¥13,500



8-425 標準口径セプタム付きスクリューキャップ

キャップ材質	セプタム材質	スリット	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
黒色ポリプロピレン	赤色 PTFE/ 白色シリコン	あり	1,000	GLCTV-806	¥30,000	¥15,000
黒色ポリプロピレン	赤色 PTFE/ 白色シリコン	なし	1,000	GLCTV-808	¥29,000	¥14,500



9-425 広口径セプタム付きスクリューキャップ

キャップ材質	セプタム材質	スリット	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
青色ポリプロピレン	赤色 PTFE/ 白色シリコン	あり	1,000	GLCTV-906	¥30,000	¥15,000
青色ポリプロピレン	赤色 PTFE/ 白色シリコン	なし	1,000	GLCTV-908	¥29,000	¥14,500



TORAST™ Vial（Snap）

バイアル瓶

バイアル材質	ラベル	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
透明ガラス	あり	1.5 mL	100	GLCTV-S01	¥3,000	¥1,500
褐色ガラス	あり	1.5 mL	100	GLCTV-S02	¥3,000	¥1,500



セプタム付きキャップスナップキャップ

キャップ材質	セプタム材質	スリット	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
無色ポリプロピレン	赤シリコン / 白 PTFE	あり	100	GLCTV-S03	¥5,600	¥2,800
無色ポリプロピレン	白シリコン / 赤 PTFE	なし	100	GLCTV-S04	¥4,300	¥2,150



PFAS のコンタミネーション対策に

ラボサプライの選定で分析精度を向上

PFAS関連製品特設ウェブページはこちら ▶▶

島津ブランドで揃える

カラム



各種 PFAS 規制に対応したカラム

ISO 21675： Shim-pack Scepter C18-120
EPA 1633： Shim-pack GIST-HP C18
水道法： Shim-pack Scepter C18-120

特長

- 豊富なサイズラインナップ
- PFAS 分析の豊富な実績
- 幅広いマトリクスへの対応

バイアル&キャップ



推奨バイアル

Shim-vial H glass 1.5 mL 、0.15 mL
Shim-vial S glass 1.5 mL
Shim-vial PP for PFAS 1.5 mL
PEEK/Silicone septum

特長

- サンプルの吸着を抑制
- ガラス / ポリプロピレンの素材選択が可能
- 予算に応じたバイアルセレクション

お客様の声
ブリードが軽減しました！

固相抽出（SPE）



コスト見直しに最適！

各種 PFAS 規制に対応した SPE

EPA 1633： SHIMSEN Styra WAX/GCB
SHIMSEN Styra WAX
水道法： SHIMSEN Styra WAX

特長

- 豊富なサイズラインナップ
- 高いサンプル回収率
- 良好なロット間再現性

各メーカー製品と組み合わせで

認証標準物質（CRM）



特長

- PFOS / PFOA / PFHxS 対応
- 直鎖体のみ含有
- 水道法に対応した CRM
  （Restek 社製品）

ラボセーフティグッズ



特長

- セーフティキャップ等を展開
- PEEK 製で高い安定性・耐久性
- 導入に便利なスターターキットも用意
  （S.C.A.T 社製品）


水道法に則った水道水中の PFAS 分析

日本国内の水道水では、PFOA および PFOS が水質基準項目に、PFHxS が要検討項目として定められています。水道法の検査方法を参考にし、水道水中に PFOA、PFOS、PFHxS（最終濃度：5 ng/L）を添加した場合の回収試験を行った結果をご紹介します。いずれの成分においても、全てのロットで 90% 以上の回収率を示し、良好な再現性を示しました。

前処理および分析条件

SHIMSEN Styra WAX 150 mg/6 mL*1	*1 P/N: 380-00852-06
▼	
Conditioning	4 mL 0.1% NH_3 (aq) in MeOH 4 mL MeOH 4 mL Water
▼	
Loading	500 mL pure water, add internal standard (Final concentration: 5 ng/L) 5–7 mL/min
▼	
Washing	4 mL water 1–2 mL/min
▼	
Dry out under vacuum for 5 min	
▼	
Eluting	4 mL 0.1% NH_3 (aq) in MeOH 1–2 mL/min
▼	
Redissolving	Concentrate the eluent until less than 0.5 mL with nitrogen at 40℃ Add MeOH to 0.5 mL

回収試験結果



Compound	Recovery rates (Spiked level 5 ng/L)			
	Lot 1 (%)	Lot 2 (%)	Lot 3 (%)	RSD (%)
PFOA	94.8	92.9	92.3	1.40
PFHxS	96.5	97.0	95.9	0.57
PFOS	96.9	96.2	95.4	0.78

- 良好な回収率
- 優れたロット間再現性
- 水道法に則った分析の達成



冬のラボサプライキャンペーン

■キャンペーン期間
2026年12月1日（火）から
2027年3月31日（水）まで

■価格表について
キャンペーン対象製品がご確認いただける価格表は島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告なく改訂することがございます。

■キャンペーンページ
こちらの二次元コードからキャンペーンページにアクセス可能です。

■アイコン説明
：割引かつカプセルトイ進呈
：カプセルトイ進呈のみ

■キャンペーンコード
CAMP
※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■納期について
在庫状況や発注状況により通常よりもお届けまでにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※カプセルトイはランダムでのお渡しとなります（同じ種類が重複する場合もございます）。ご指定や、交換、返品はお受けいたしかねますので予めご了承ください。
※カプセルトイは数に限りがあります。なくなり次第の終了となります。（先着470個限定）
※キャンペーン対象P/Nは当社ウェブサイトにてご確認いただけます。
【ご注意】初めて割キャンペーン（P.4～5）とはキャンペーンコードが異なります。併用不可。

キャンペーン対象製品のご購入で 島津製作所監修カプセルトイ『手のひら分析ラボ』を進呈!!

細部までこだわったギミックが大変好評です！
本キャンペーンを適用された方に、『手のひら分析ラボ』を進呈いたします！（先着470個限定）
ぜひ、コンプリートを目指してください！



固相抽出（SPE） SHIMSEN Styra SPE / QuEChERS

カプセルトイもついてくる！
今がお得!! キャンペーン利用なら対象製品が希望小売価格から 20%OFF

◎島津グループで開発、販売〈海外で採用が増えています！〉
◎SPE 製品は豊富な固相ラインナップ
◎QuEChERS 製品は EN 法・AOAC 法に対応



品名	充填剤量	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
SHIMSEN Styra HLB	60 mg	3 mL	50	380-00855-03	¥19,700	¥15,760
SHIMSEN Styra WAX	150 mg	6 mL	30	380-00852-06	¥30,000	¥24,000

ラボセーフティグッズ S.C.A.T 社製 ラボセーフティグッズ

カプセルトイもついてくる！
今がお得!! キャンペーン利用なら対象製品が希望小売価格から 30%OFF

◎移動相エアバルブ付きセーフティキャップは空気中のほこりの混入を防止
◎大気中への移動相の蒸発・拡散を防止！ 移動相組成の変動も抑制
◎廃液用フィルタは、蒸発した廃液成分の大気への拡散を防止
◎フィルタ交換時期目安が分かるインジケータ付き





スターターキット（ネジ口規格：GL45）				
キット構成品	付属品	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
・セーフティキャップ Ⅲ× 4（307910） ・移動相エアーバルブ× 4（317010）	1.6 mm 外径コネクタ × 12 2.3 mm 外径コネクタ × 12 3.2 mm 外径コネクタ × 12 密栓 × 8	399202	¥90,000	¥63,000

※カプセルトイの進呈は、キット、セット、フィルタが対象となります。

UHPLC 配管システム IDEX 社製 MarvelX

カプセルトイもついてくる！
今がお得!! キャンペーン利用なら対象製品が希望小売価格から 20%OFF

◎「カチッ」と簡単接続！ 手締めで通常使用時最大 130 MPa に対応
◎ポート底面シールでデッドボリュームを抑え、キャリーオーバーを低減
◎100 回以上の着脱に対応し、柔軟チューブで配管しやすい



品名	内径	長さ	材質	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
MarvelXACT SS	100 µm	600 mm	316 Stainless Steel	UPFS-7100600	¥30,000	¥24,000
MarvelXACT SS	254 µm	600 mm	316 Stainless Steel	UPFS-7254600	¥25,000	¥20,000
MarvelXACT PLS	100 µm	600 mm	接液部 PEEK (PEEK lined Stainless Steel)	UPFP-7100600	¥32,000	¥25,600

Special Offers ② キャンペーン情報②

■キャンペーン期間
2026 年 12 月 1 日 (火) から
2027 年 3 月 31 日 (水) まで

■価格表について
キャンペーン対象製品がご確認いただける価格表は島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告なく改訂することがございます。

■キャンペーンページ
こちらの二次元コードからキャンペーンページにアクセス可能です。

■アイコン説明
：割引かつカプセルトイ進呈
：カプセルトイ進呈のみ

■キャンペーンコード
CAMP
※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■納期について
在庫状況や発注状況により通常よりもお届けまでにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※カプセルトイはランダムでのお渡しとなります（同じ種類が重複する場合もございます）。ご指定や、交換、返品はお受けいたしかねますので予めご了承ください。
※カプセルトイは数に限りがあります。なくなり次第の終了となります。（先着470個限定）
※キャンペーン対象P/Nは当社ウェブサイトにてご確認いただけます。
【ご注意】初めて割キャンペーン（P.4 ～ 5）とはキャンペーンコードが異なります。併用不可。

ガラス製バイアル Shim-vial for GC, GC-MS

カプセルトイもついてくる！
今がお得!!
キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から
50%OFF

◎セプタム厳選で低ブリードを実現
◎品質証明書付き



バイアル材質	スリット	セプタム材質	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
透明ガラス	なし	フッ素フィルム / シリコンセプタム	1.5 mL	100	227-34502-01	¥12,200	¥6,100
褐色ガラス	なし	フッ素フィルム / シリコンセプタム	1.5 mL	100	227-34502-02	¥12,200	¥6,100

バイアルのみも対象。セプタム付きスクリューキャップのみは対象外です。

GC 不活性インサート Xtra Inert ライナー

今がお得!!
対象製品をご購入で
カプセルトイ
進呈

アジレント社GC
サーモフィッシャー社一部GC　島津GC-2060MMIユニットでも
使用できる！
SHIMADZU XTRA INERT

◎農薬などの難しいサンプルにも
◎サイズ：長さ 78.5 mm × 外径 6.3 mm
◎5 本入り

使用可能機種：
アジレント社製 GC、サーモフィッシャー社製一部 GC
島津製作所製 Nexis GC-2060 のマルチモード注入ユニット（MMI）
（島津製作所の他の装置や注入ユニットにはご使用いただけません）

アプリ マルチモード注入ユニット（MMI）を用いた GC-MS/MS による食品中残留農薬の多成分一斉分析 ▶

GC 便利グッズ インサートリムーバルツール 安全！簡単！


今がお得!!
対象製品をご購入で
カプセルトイ
進呈

◎ガラスインサートをGC装置からシンプルかつ効率的に取り外し可能



従来の島津製作所 GC 用インサート（外径 5mm）に加えて、新たに GC-2060 の新型注入口 MMI 用の外径 6.3mm ～ 6.5mm Xtra Inert ライナーにもお使いいただけるようになりました。

わかりやすい使用手順動画を
YouTube
チャンネルにて公開中！
【島津ジーエルシー　YouTube】で検索！



HPLC カラム Restek 社製 Raptor Inert ARC-18

今がお得!!
対象製品をご購入で
カプセルトイ
進呈

◎カラムハードウェア表面に特殊なイナートコーティングを施した HPLC カラム
◎不活性化や移動相添加剤の必要性がなく、ピーク形状を改善
◎感度と回収率が向上し、検出下限の向上が期待
◎高い精度とスループットにより、再現性が向上し時間を節約
◎時間のかかるコンディショニングや複雑な不活性化プロセスが不要



本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
掲載価格は 2026 年 11 月発行時点のものです。

販売元
株式会社 島津ジーエルシー
島津ジーエルシー　検 索
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/

販売店
担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており，予告なく改訂することがあります。